

АКТ
мониторинга готовности муниципальных образовательных организаций
сферы культуры к 2022-2023 учебному году

Год основания	1995
Адрес юридический	353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Ленина, д. 14
Адрес фактический	353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Ленина, д. 14
Телефон	8(86133) 4-09-29, 4-04-29
Электронная почта	dshi2.anapa@mail.ru
Интернет-сайт	https://dshi2.anapa-kult.ru/
Фамилия, имя, отчество директора	Кириллова Галина Викторовна
Фамилия, имя, отчество заместителя директора по воспитательной работе	Бондаренко Игорь Леонидович
Фамилия, имя, отчество заместителя директора по учебно-воспитательной работе	Зябов Владимир Дмитриевич
Фамилия, имя, отчество заместителя директора по административно-хозяйственной работе	Печеневская Инна Сергеевна
Фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за контроль технического состояния зданий и сооружений организации	Чуб Татьяна Николаевна заведующий хозяйством

В соответствии с "постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 8 июня 2022 г. № 1306 «О подготовке образовательных организаций к новому 2022 – 2023 учебному году и работе образовательных организаций в осенне-зимний период в муниципальном образовании город-курорт Анапа» "29" июля 2022 г. проведена проверка готовности " Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №2» муниципального образования город-курорт Анапа» (далее – *образовательная организация*) к 2022-2023 учебному году комиссией в составе:

- Викулов Игорь Владимирович - заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа, председатель комиссии;
- Мельникова Марина Борисовна - начальник управления культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

- Галюта Дмитрий Александрович - дежурный ПЦО ОВО по городу-курорту Анапа – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», старший лейтенант;
- Метлицкий Александр Александрович - сотрудник отделения в городе Анапе Управления ФСБ России по Краснодарскому краю (по согласованию);
- Молчанов Сергей Викторович - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Отдела МВД России по городу Анапе (по согласованию);
- Плотников Валерий Александрович - заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа.

1. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1.1.	Устав	
	дата	26.06.2019
1.2.	Лицензия	
	серия	23ЛО1
	номер	07716
	дата	26 февраля 2016
1.3.	Свидетельство о государственной аккредитации	
	серия	-
	номер	-
	дата	-
	действительно до	-
1.4.	Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ	
	серия	
	номер	(лист записи ЕГРЮЛ Форма № Р5007)
	дата	03.07.2019
	ОГРН	1022300515599
1.5.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	
	серия	23
	номер	009373681
	дата	25.09.2002
	ИНН	2301033557
1.6.	Свидетельство о государственной регистрации права (нежилое помещение)	
	серия	-
	номер	23-23-26/023/2011- 465,03.05.2011г.

дата	03.05.2011г.
------	--------------

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

2.1.	Наличие в образовательной организации Интернет-сайта (<i>указать ссылку</i>)	https://dshi2.anapa-kult.ru/
2.2.	Размещение на Интернет-сайте плана финансово-хозяйственной деятельности (<i>указать ссылку</i>)	https://bus.gov.ru/agency/183212/plans/17806547
2.3.	Размещение на Интернет-сайте отчета о самообследовании (<i>указать ссылку</i>)	https://dshi2.anapa-kult.ru/item/85415
2.4.	Дата размещения отчета о самообследовании (<i>указать дату</i>)	15.04.2022 г.

3. КАДРОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

3.1.	Численность штатных преподавателей	37
3.2.	Вакансий по должности преподаватель	0
3.3.	Укомплектованность штата преподавателей (%)	100%
3.4.	Причины отклонения	

3.5.	Фактическая численность учащихся	736
3.6.	Проектная допустимая численность учащихся	736
3.7.	Укомплектованность контингента учащихся (%)	100%
3.8.	Причины отклонения	

3.9.	Штатная численность	50
3.10.	Вакансий всего	0
3.11.	Укомплектованность штата общая (%)	100%
3.12.	Причины отклонения	

4. СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИЯХ, В КОТОРЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1.	Количество зданий, в которых образовательная организация осуществляет образовательную деятельность	1 ед.
4.2.	Адрес: Адрес: 353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Ленина, д. 14	
4.3.	Из них: требуют текущего ремонта	нет
	требуется капитального ремонта	нет
	аварийные	нет

	Полное наименование документа о признании здания аварийным	Дата документа	Полное наименование организации, на основании решения которой здание признано аварийным
4.5.	-	-	-

4.6.	Площадь помещений, используемых для образовательного процесса		842,8 м2
4.7.	Количество помещений, используемых для образовательного процесса		23 ед.
4.8.	Из них:	требуют текущего ремонта	нет
		требуют капитального ремонта	нет
4.9.	Техническое и санитарное состояние данных помещений на дату проведения проверки	удовлетворительное	
4.10.	Укомплектованность данных помещений для ведения образовательного процесса	укомплектовано	

5. СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИЯХ В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1.	Количество зданий в оперативном управлении образовательной организации		1 ед.
5.2.	Адрес: 353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Ленина, д. 14		
5.3.	Из них:	требуют текущего ремонта	нет
		требуют капитального ремонта	нет
		аварийные	нет

5.4.	Полное наименование документа о признании здания аварийным	Дата документа	Полное наименование организации, на основании решения которой здание признано аварийным
	-	-	-

5.6.	Техническое состояние зданий		
	Площадь помещений, используемых для образовательного процесса		842,8 м2
5.7.	Количество помещений, используемых для образовательного процесса		23 ед.
5.8.	Из них:	требуют текущего ремонта	нет
		требуют капитального ремонта	нет
5.9.	Техническое и санитарное состояние данных помещений на дату проведения проверки	удовлетворительное	
5.10.	Укомплектованность данных помещений для ведения образовательного процесса	укомплектовано	

6. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ В 2022 ГОДУ

6.1.	Капитальных ремонтов объектов	нет
6.2.	в том числе (указать наименование объекта, наименование организации, выполнявшей работы, акт приемки, гарантийные обязательства): нет	
6.3.	Направление заявок на участие в муниципальных программах на финансирование проведения капитальных ремонтов (дата и № документа): нет	

6.4.	Текущих ремонтов объектов	нет
6.5.	в том числе (указать наименование объекта, наименование организации, выполнявшей работы, акт приемки, гарантийные обязательства): нет	
6.7.	Иных видов ремонта объектов	нет
6.8.	в том числе (указать наименование объекта, наименование организации, выполнявшей работы, акт приемки, гарантийные обязательства): нет	

Основные недостатки:

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

7.1.	Вид отопительной системы	Состояние отопительной системы (удовл. / неудовл.)	Дата и № документа, подтверждающего выполнение работ по замене, наладке тепловычислителя, контрольно-измерительных приборов узла учёта тепловой энергии, промывке, опрессовке внутренней системы отопления
	централизованное	удовлетворительное	Акт сдачи приёмки выполненных работ от 19.07.2022 года № 418

Основные недостатки:

8. ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛЫМИ ТУАЛетами

8.1.	Адрес	Вид туалета (теплый, внутри здания /теплый уличный/ уличный)
	353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Ленина, д. 14	теплый, внутри здания

9. МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

9.1.	Адрес объекта	Наличие Паспорта доступности согласованного с соответствующими органами
	353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Ленина, д. 14	Имеется

9.2.	Адрес объекта	Рекомендации по	Отметка о выполнении
------	---------------	-----------------	----------------------

	обеспечению доступности <u>согласно</u> <u>паспорту доступности</u>	
354440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Ленина, 14	Участок и территория, вход, зоны оказания услуги, санитарно- гигиеническое помещение, средства информации оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2012	Выполнены все рекомендации по обеспечению доступности объекта, указанные в паспорте доступности, в том числе: участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы имеют напольные тактильные предупреждающие указатели; установлены специализированные входные двери на 2 и 3 этажи, а также двери в кабинеты с шириной проема 1,2м; дверные проемы в помещения не имеют порогов и перепадов высот пола; при входе на 2 и 3 этажи установлены поручни, имеются съемные пандус- платформы; установлены тактильные указатели, рельефные информационные пиктограммы для инвалидов по зрению, мнемосхемы; а также индукционные системы для слабослышащих; электронное табло, кнопки вызова; приобретено кресло «Самоспас» для эвакуации инвалидов по лестнице при пожаре; имеется гусеничный лестничный подъемник; санузел для инвалидов оборудован для использования инвалидом на кресле-коляске или слепым с сопровождающим, оборудована унитазом, умывальником, сушилкой для рук

10. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПОДГОТОВКУ К 2022-2023 УЧЕБНОМУ ГОДУ

10.1.	Имеющийся в образовательной организации объем финансирования на подготовку к 2022-2023 учебному году		473,060 тыс. руб.
10.2.	В том числе:	бюджет муниципального образования	220,968 тыс. руб.
		внебюджет образовательной организации	252,092 тыс. руб.
		иные источники (указать)	тыс. руб.

11. ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Обеспеченность организации транспортными средствами (автобусами), используемыми для осуществления организованной перевозки групп детей:

11.1.	Марка автобуса	Год выпуска	оборудование Тахографом (да/нет)	оборудование аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (да/нет)	наличие диагностической карты техосмотра (да/нет)	Тех. состояние (исправен/ неисправен)
	-	-	-	-	-	-
11.2.	Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать № и дату документа, когда и кем выдан)					-
11.3.	Приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать Ф.И.О. ответственного, № и дату выдачи документа)					-
11.4.	Диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать № и дату выдачи документа)					-
11.5.	Выписка из протокола аттестационной комиссии по аттестации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на право заниматься соответствующей деятельностью (указать № и дату документа)					-
11.6.	Договор об оказании услуг по проведению медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на медицинскую деятельность в отношении работ по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) (указать наименование организации, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора)					-
11.7.	Договор со специализированной организацией на оказание услуг по проведению контроля состояния транспортных средств перед выпуском на линию (указать наименование организации, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора)					-

11.8.	Приказ о порядке проведения вводного, предрейсового, сезонного и специального инструктажей по безопасности дорожного движения (<i>указать № и дату документа</i>)	-
11.9.	Приказ о порядке организации ежегодного обучения водителей по 20-ти часовой учебной Программе (<i>указать № и дату документа</i>)	-

При отсутствии на балансе учреждения собственного транспорта, указать каким способом производится организованная перевозка групп детей (*указать наименование организации с которой заключен договор фрахтования, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора*): в случае необходимости договор заключается с лицензированной организацией.

Основные недостатки:

12. АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ

12.1.	Выполнение требований по антитеррористической защищенности (<i>далее - АТЗ</i>) в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. № 176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (<i>территорий</i>) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (<i>территорий</i>)" (<i>выполнены, не выполнены, выполнены частично по каждому объекту</i>)	Выполнено
12.2.	Паспорт безопасности объекта (<i>указать дату утверждения и согласование с органами ФСБ и Росгвардии по каждому объекту</i>)	Утверждён 18.01.2021 г. согласован с: -ФСБ РФ Краснодарского края 18.01.2021 г. ; - ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю» 25.12.2020 г.
12.3.	Категория объекта (<i>указать категорию объекта, дату акта обследования и категорирования по каждому объекту</i>)	2 категория, акт от 10.12.2020 г. б/н
12.4.	Наличие приказа о назначении ответственного за обеспечение мероприятий по АТЗ (<i>указать Ф.И.О. ответственного, № и дату приказа по каждому объекту</i>)	Бондаренко И. Л., приказ от 11.01.2021 г. № 26
12.5.	Наличие наглядных пособий с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении	Имеется

	подозрительных лиц или предметов на объектах (<i>территориях</i>), а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (<i>территориях</i>) (по каждому объекту)	
12.6.	Организация пропускного и внутриобъектового режимов на объекте (<i>указать наименование распорядительного документа, в соответствии с которым осуществляются пропускной и внутриобъектовый режимы</i>)	Приказ от 19.01.2022 г. № 37. «Положение об организации пропускного режима»
12.7.	наличие металлоискателей (<i>стационарных, ручных по каждому объекту</i>)	Ручной металлодетектор – 1 шт.
12.8.	наличие системы контроля управления доступом СКУД (<i>указать вид: турникет, видеодомофон, магнитный замок и т.д. по каждому объекту</i>)	Отсутствует, учреждение находится на втором и третьем этажах здания.
12.9.	Организация охраны объекта (<i>указать способ охраны: сторож, группа быстрого реагирования ОВО ВНГ (ЧОП) с помощью систем тревожной (охранной) сигнализации, физическая охрана силами лицензированной охранной организации, по каждому объекту</i>)	1. Физическая охрана, круглосуточная – ООО ЧООО «КАСКАД ПЛЮС» 2. Группа экстренного и оперативного выезда наряда полиции ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю»
12.10.	Договор на оказание охранных услуг (<i>указать наименование охранной организации, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора, по каждому объекту</i>)	ООО ЧОО «КАСКАД ПЛЮС» лицензия 23ЧО2021001142 от 27.10.2021 г., контракт № 2022.1 от 01.01.2022 г.
12.11.	Оборудование объектов организации системой охранной сигнализации (<i>указать вид системы, куда выведен сигнал, № и дату договора на ее обслуживание, по каждому объекту</i>)	Отсутствует учреждение находится на втором и третьем этажах здания.
12.12.	Оборудование объекта системой тревожной сигнализации (КТС) (<i>указать количество и состав (брелок, стационарная кнопка), № и дату договора на ее обслуживание, организацию, принимающую сигнал по каждому объекту</i>)	Охранные услуги с помощью тревожной сигнализации (1 стационарная кнопка, 3 брелока), ФГУП «Охрана» Росгвардии, контракт № 1865 Н/2-А от 18.01.2022 г. Вывод сигнала

		<p>видеосистемы на пост охраны (1 этаж) и кабинет № 320 (3 этаж). Оказание услуг экстренного и оперативного реагирования наряда полиции ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю» контракт № 03000316 от 18.01.2022 г.</p>
12.13.	<p>Оснащение объектов системами видеонаблюдения (указать количество наружных и внутренних камер видеонаблюдения, вид системы (аналоговая/цифровая), куда выведен видеосигнал, время хранения видеoinформации, № и дату договора на ее обслуживание, по каждому объекту)</p>	<p>контракт № 2022.008028 от 25.01.2022 г. АГО ККО ООО «ВДПО». Имеется аналоговая система видеонаблюдения с фиксацией данных сроком хранения видеозаписи 30 суток, 11 камер внутреннего видеонаблюдения, 2 камеры наружного видеонаблюдения, вывод видеосигнала – кабинет 320 (3 этаж), пост охраны 1 этаж</p>
12.14.	<p>Оснащение объектов системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов (<i>территорий</i>) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (<i>вид системы, по каждому объекту</i>)</p>	<p>Оснащено, речевое оповещение при ГО и ЧС (система «РОКОТ -5») – 1 шт.</p>
12.15.	<p>Наличие ограждения объекта (<i>территории</i>) (<i>конструкция и параметры, в т.ч. высота, общая протяженность (м) ограждения, наличие колючей проволоки</i>) (по каждому объекту)</p>	<p>Отсутствует. Установка ограждений невозможна по причине того, что земельный участок не закреплён за учреждение находится на втором и третьем этажах здания.</p>
12.16.	<p>Наличие средств принудительной остановки автотранспорта (<i>бетонные блоки, автоматические илагдаумы, автоматические (механические) ворота и т.д.</i>) (по каждому объекту)</p>	<p>Парковочные ограничители (2 шт.)</p>

Основные недостатки:

13. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

13.1.	Наличие декларации пожарной безопасности организации (<i>указать № и дату документа, по каждому объекту</i>)	Пожарная декларация № 23353440-ТО-01313 от 07.07.2021 г.
13.2.	Наличие предписаний по устранению нарушений пожарной безопасности, выданных органами Государственного пожарного надзора (<i>указать № и дату предписания, по каждому объекту, количество предложенных и выполненных мероприятий</i>) (<i>по каждому объекту</i>)	Предписания отсутствуют.
13.3.	Наличие приказа о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности (<i>указать Ф.И.О. ответственного, № и дату документа по каждому объекту</i>)	Бондаренко И.Л., Чуб Т.Н., приказ № 46 от 19.02.2021 г.
13.4.	Наличие приказа о назначении лица, ответственного за техническое состояние и эксплуатацию систем и средств противопожарной защиты (<i>указать Ф.И.О. ответственного, № и дату документа по каждому объекту</i>)	Чуб Т.Н., Бондаренко И.Л., приказ № 19 от 10.01.2022 г.
13.5.	Наличие приказа о назначении лица, ответственного за приобретение, учет, хранение и правильное использование первичных средств пожаротушения (<i>указать Ф.И.О. ответственного, № и дату документа по каждому объекту</i>)	Чуб Т.Н., Бондаренко И.Л., приказ № 19 от 10.01.2022 г.
13.6.	Наличие документов, подтверждающих обучение руководителя и ответственных специалистов по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации в области пожарной безопасности (<i>указать № и дату документа по каждому объекту</i>)	Удостоверения: № 343 от 22.10.2021 г. Чуб Т.Н.; № 271 от 21.07.2021 г. Кириллова Г.В.; № 272 от 21.07.2021 г. Бондаренко И.Л..
13.7.	Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности (<i>с указанием лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности</i>) (<i>указать № и дату документа по каждому объекту</i>)	Бондаренко И.Л., Чуб Т.Н., Кириллова Г.В., Бондаренко И.Л. Инструкция № 1 от 24.02.2021 г.
13.8.	Наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (<i>систем</i>) противопожарной защиты объекта (<i>указать № и дату документа по каждому объекту</i>)	Инструкция № 3 от 24.02.2021 г.

13.9.	Наличие приказов о порядке проведения инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре в соответствии с приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (указать № и дату документов по каждому объекту)	Приказ от 10.01.2022 г. № 14
13.10.	Наличие систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (указать № и дату договора на ее обслуживание, техническое состояние) (по каждому объекту)	Система исправна. Контракт № 2022.008032 от 25.01.2022 г. АГО ККО ООО «ВДПО».
13.11.	Наличие программно-аппаратного комплекса дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны (указать № и дату договора на ее обслуживание, техническое состояние) (по каждому объекту).	Система исправна. Контракт № 2022.007953 от 25.01.2022 г.
13.12.	Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода (при наличии, указать № и дату договора на ее обслуживание, № и дату актов (протоколов) испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность и водоотдачу, техническое состояние) (по каждому объекту)	В наличии, система исправна - акт № 595 от 19.07.2022 г. ООО «РУБЕЖ ЮГ», контракт № 2022.211995 от 12.07.2022 г.
13.13.	Наличие технической документации на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных	В наличии.

	испытаний указанных систем <i>(по каждому объекту)</i>	
13.14.	Наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного <i>(указать наличие по каждому объекту)</i>	В наличии. Ручной электрический фонарь – 3 шт. Средства индивидуальной защиты органов дыхания «Шанс Е» - 11 шт.
13.15.	Наличие пожарных лестниц и ограждений на крышах <i>(при наличии, указать № и дату актов (протоколов) испытаний по каждому объекту)</i>	Отсутствуют находится на втором и третьем этажах многоэтажного здания
13.16.	Наличие планов эвакуации <i>(указать наличие по каждому объекту)</i>	В наличии
13.17.	Наличие протоколов проверки качества огнезащитной обработки <i>(пропитки)</i> деревянных конструкций чердачных перекрытий, сцены, одежды сцены <i>(при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год)</i> <i>(указать № и дату документов по каждому объекту)</i>	Не требуется, учреждение находится на втором и третьем этажах здания.
13.18.	Проведение замеров сопротивления изоляции силовой и осветительной сети <i>(указать № и дату актов по каждому объекту)</i>	Технический отчет № 82 от 06.07.2022 г. ООО «Энергосфера», контракт № 2022.186492 от 24.06.2022. Акт оказанных услуг № 61 от 13.07.2022 г.
13.19.	Проведение практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей и других лиц, находящихся в здании, сооружении: <i>Запланировано:</i> <i>Проведено:</i> <i>С участием сотрудников МЧС:</i>	Запланировано: 4 Проведено: 4 С участием сотрудников МЧС: 0

Основные недостатки:

14. ОХРАНА ТРУДА

14.1.	Численность работников <i>(по каждому объекту)</i>	50
14.2.	Наличие Положения о системе управления охраной труда <i>(указать № и дату документа) (по каждому объекту)</i>	Утверждено приказом № 68 от 05.05.2022 г.
14.3.	Наличие документов, подтверждающих обучение руководителя и ответственных специалистов по охране труда <i>(указать № и дату документа) (по каждому объекту)</i>	Удостоверения: № 21-03-13-05-У-1 от 13.03.2021 г. Кириллова Г.В.; № 21-03-13-05-У-2 от 13.03.2021 г. Бондаренко И.Л.; № 21-03-13-05-У-3 от 13.03.2021 г. Зябов В.Д.; № 4042 от 08.04.2021 г. Рябин И.Н..
14.4.	Наличие приказа о делегировании обязанностей по вопросам охраны труда на руководителей структурных подразделений <i>(указать № и дату документа) (по каждому объекту)</i>	Приказ от 12.09.2019 г. № 90
14.5.	Наличие приказа о порядке проведения инструктажей по охране труда <i>(указать № и дату документа) (по каждому объекту)</i>	Приказ от 12.09.2019 г. № 90
14.6.	Наличие приказа о назначении комиссии по проверке знаний требований охраны труда <i>(указать № и дату документа) (по каждому объекту)</i>	Приказ от 12.09.2019 г. № 93
14.7.	Наличие тематических планов и программ обучения по охране труда руководителей, специалистов и работников рабочих профессий <i>(указать № и дату документа) (по каждому объекту)</i>	Приказ от 09.01.2019 г. № 16
14.8.	Наличие документов, подтверждающих обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи пострадавшим <i>(указать № и дату документа) (по каждому объекту)</i>	Контракт № 2022.158508 от 27.05.2022 г. Акт оказанных услуг № 400 от 08.07.2022г. с ООО «АРКС НОВА» - 50 человек.
14.9.	Наличие локального акта определяющего порядок учета и рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) работников <i>(указать № и дату документа)</i>	Приказ от 03.03.2022 № 59

14.10	Наличие локального акта определяющего порядок оценки профессиональных рисков и карт оценки профессиональных рисков (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	Приказ от 08.04.2022 г. № 61
14.11.	Наличие заключительного акта по результатам проведения периодического медицинского осмотра работников организации (указать № и дату документа, наименование медицинского учреждения) (по каждому объекту)	Акт №478 от 31.08.20021, контракт №2020.0144351 от 29.06.2021 г. ООО «Медик».
14.12.	Проведение медицинских осмотров (указать количество работников, подлежащих и прошедших медицинские осмотры) (по каждому объекту)	50/50
14.13.	Наличие у работников и должностных лиц, деятельность которых связана с воспитанием, обучением и питанием детей, медицинской книжки и профессиональной гигиенической подготовки (указать количество работников) (по каждому объекту)	50
14.14.	Наличие медицинских аптек (указать количество по каждому объекту)	2 шт.
14.15.	Обеспечение проведения специальной оценки условий труда (далее - СОУТ) (указать количество рабочих мест, подлежащих проведению СОУТ и количество рабочих мест, на которых СОУТ проведена, по каждому объекту)	45/45
14.16.	Наличие приказа о порядке и нормах бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	Приказ от 10.01.2022 г. № 16
14.17.	Наличие приказа, утверждающего Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	Приказ от 10.01.2022 г. № 16
14.18.	Наличие личных карточек учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств (по каждому объекту)	В наличии

16.4.	Наличие лицензии на медицинскую деятельность (да/нет):	
16.5.	Лицензия медицинского кабинета (указать № и дату документа)	-
16.6	Лицензия медицинского работника (указать Ф.И.О медицинского работника, № и дату документа)	-

Потребность в медицинском оборудовании:

_____.
(при наличии потребностей указать перечень оборудования)

Основные недостатки:

_____.

17. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

17.1.	Питание организовано (указать один из вариантов):	ООО «Элита-Сервис» (сертификат соответствия №002273 от 05.03.2020г.), договор от 01.01.2020г. № б/н на оказание услуги по приготовлению и доставке питания в МБУ ДО ДШИ № 2 со сроком действия до 31.12.2023 г.
	Путем организации обеспечения горячим питанием, обучающихся в самой образовательной организации	
	Путем заключения договора с организацией на поставку горячего питания в образовательную организацию (указать наименование организации, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора)	
17.2.	Не организовано (указать причину)	-
	Охват горячим питанием от общего числа обучающихся (указать в %)	100% (при необходимости)
	Организация питьевого режима обучающихся (указать способ организации питьевого режима)	Питьевая бутилированная вода

Основные недостатки:

_____.

ЗАМЕЧАНИЯ КОМИССИИ

№	Замечание комиссии	Дата устранения	Член комиссии, ответственный за контроль устранения замечания
1.			

Заключение комиссии: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» муниципального образования город-курорт Анапа к 2022-2023 учебному году готово.

- Викулов Игорь Владимирович - заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа, председатель комиссии;
- Мельникова Марина Борисовна - начальник управления культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа, заместитель председателя комиссии;
- Члены комиссии:
- Галюта Дмитрий Александрович - дежурный ПЦО ОВО по городу-курорту Анапа – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», старший лейтенант;
- Метлицкий Александр Александрович - сотрудник отделения в городе Анапе Управления ФСБ России по Краснодарскому краю (по согласованию);
- Молчанов Сергей Викторович - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Отдела МВД России по городу Анапе (по согласованию);
- Плотников Валерий Александрович - заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа;

