

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ «РОДИНА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ
АНАПА ИМЕНИ МАРИНЫ МИХАЙЛОВНЫ ШАПИРО (МБУК «ЦК «РОДИНА» ИМ.
М.М. ШАПИРО)**

УТВЕРЖДЕНО

Директор С.Г.Мартьянова.

«___» _____ 2026 год

М.П.

ПРОГРАММА

**в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центр культуры «Родина» муниципального образования город-курорт
Анапа имени Марины Михайловны Шапиро на период 2027-2029 г.г.**

г. Анапа, 2026 г.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Учреждение (Заказчик)

ФИО	Должность	Подпись
С.Г.Мартьянова.	Директор	

Исполнитель

ФИО	Должность	Подпись
Никоненко Ю.И.	Индивидуальный предприниматель	



Наименование		№ страницы
1.	Основания для разработки программы энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее – Программа) Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры «Родина» муниципального образования город-курорт Анапа имени Марины Михайловны Шапиро (далее – Учреждение) и область ее распространения.	3
2.	Термины и определения, сокращения, условные обозначения.	4
3.	Введение.	6
4.	Описание структуры подведомственных объектов Учреждения.	8
5.	Данные об оснащении приборами учета.	9
6.	Информация о количестве точек приема (поставки), оснащенных автоматизированной информационной измерительной системой	10
7.	Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих энергетических ресурсов.	10
8.	Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Учреждения.	11
9	Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Учреждения за последние 3 года.	11
10.	Экономические показатели программы Учреждения.	11
11.	Результаты расчета потенциала и целевого уровня снижения (ЦУС) потребления ресурсов (пообъектно).	11
12.	Перечень основных задач, которые необходимо решить Учреждению для достижения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	12
13.	Внебюджетные источники финансирования для целей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	13
14.	Заключение.	13
15.	Приложения	14
16.	Приложение 1. Паспорт Программы.	14
17.	Приложение 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.	16
18	Приложение 3. Отчет №1 о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2027 г.	18
19	Приложение 4. Отчет №1 о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2028 г.	20
20	Приложение 5. Отчет №1 о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2029 г.	22
21	Приложение 6. Отчет №2 о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2027 г.	24
22	Приложение 7. Отчет №2 о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2028 г.	29
23	Приложение 8. Отчет №2 о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2029 г.	33



Основания для разработки программы энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее – Программа) Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры «Родина» муниципального образования город-курорт Анапа имени Марины Михайловны Шапиро и область ее распространения.

1. Основания для разработки программы:

1.1. Программа по энергосбережению разработана на основании целевого уровня снижения (ЦУС) потребления ресурсов для учреждения на период 2027–2029 г.г.

Расчет ЦУС выполнен разработчиком программы.

1.2. Программа разработана в соответствии:

– Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

– Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;

– Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

– Приказ Минэнерго РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

2. Область применения программы:

2.1. Учреждение финансирует выполнение мероприятий Программы из средств от бюджетной и внебюджетной деятельности.

2.2. Согласно Технического задания в оперативном управлении учреждения находится одно здание:

Основное здание учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2.

Программа разработана для указанного выше здания.



2. Термины и определения, сокращения, условные обозначения.

Термин и/или обозначение	Описание
Подотчетный объект, объект	Помещение, здание, сооружение, строение, а также вспомогательные объекты (склады, гаражи, котельные, скважины, электрические сети и т.д.), которые Учреждение занимает на правах собственности, оперативного управления или иных законных основаниях и которые использует при реализации своих функций.
Инфраструктура	Совокупность зданий, строений, сооружений, оборудования и служб обеспечения, необходимых для функционирования организации или энергообъекта.
Энергетический ресурс (энергоресурс)	Носитель энергии, энергия которого используется (или может быть использована) при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии.
Энергопотребление (ресурсопотребление)	Физическая величина, отражающая в натуральном или денежном выражении, а также в условных единицах, количество потребляемого хозяйственным субъектом (организацией) или объектом энергоресурса (ресурса) определенного качества.
Эффективное использование энергетических ресурсов)	Достижение экономически оправданной эффективности использования ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий, соблюдении требований к охране окружающей природной среды и сохранении качества результата от использования ресурсов при осуществлении хозяйственной или иной деятельности
Энергосбережение	Реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.
Показатели энергетической эффективности (энергоэффективности)	Характеристики или параметры, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам на потребление энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, территориальному или государственному органу власти, или Российской Федерации в целом.



Энергетическое обследование, энергетический аудит, энергоаудит	Проверка и анализ энергопотребления организации, предприятия, здания, объекта или процесса с целью сократить затраты на использование ресурсов, выявить нерациональное использование энергоресурсов и предложить мероприятия по энергосбережению, которые позволят сократить затраты на энергопотребление.
Энергетическая декларация	Документ, содержащий информацию об организации, составе и устройству подотчетных объектов, их энергопотреблении, энергосбережении и о состоянии показателей энергетической эффективности. Подача энергодекларации является обязательной и подается ими в соответствии с требованиями приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 28 октября 2019 г. № 707
Целевые показатели (ЦП)	Показатели абсолютной или удельной величины потребления или потери энергетических ресурсов для продукции любого назначения, устанавливаемые для региональных и муниципальных программ энергосбережения, предусмотренные законодательством, а именно: 1. Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».
Энергосервисный договор (контракт) (ЭСК)	Договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.

В настоящей Программе используются следующие сокращения, условные обозначения и их расшифровка их содержания:

ИНН	Индивидуальный номер налогоплательщика (организации)
ХВС	Холодное водоснабжение.
ЭЭ	Электроэнергия
ТЭ	Тепловая энергия
ГВС	Горячее водоснабжение
ТЭР	Топливо-энергетические ресурсы
РФ	Российская Федерация
ФЗ	Федеральный закон



ЭК	Энергосервисная компания
ЭСК	Энергосервисный контракт

Сокращения, условные обозначения и их расшифровка содержания, используемых в пределах раздела или приложениях к настоящей Программе, могут быть приведены в указанных разделах или приложениях.

В случае возникновения необходимости трактовки понятий, термины и определения которых отсутствуют в настоящей Программе энергосбережения, применяются следующие источники, определяющие терминологическую базу (перечень приведен в порядке приоритетности):

- Конституция Российской Федерации.
- Законы Российской Федерации.
- Законы субъекта Российской Федерации.
- Указы Президента Российской Федерации.
- Подзаконные акты Российской Федерации.
- Стандарты международных органов по стандартизации (при условии принятия Российской федерацией их положений).
- Национальные стандарты Российской Федерации.

3. Введение.

3.1. Актуальность разработки программы.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования Учреждения, так как повышение эффективности использования энергоресурсов, при непрерывном росте стоимости электрической и тепловой энергии, позволяет добиться существенной экономии как энергоресурсов, так и финансовых затрат на оплату ресурсов.

Практика показывает, что основные потери энергоресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической энергии и воды.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в деятельность Учреждения предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергоресурсов во всех объектах Учреждения.

3.2. Цель Программы и основные задачи.

Цель:



1. Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов объектами Учреждения, достижение наиболее высоких показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет учреждения за счет сокращения платежей за потребление воды, тепло- и электроэнергии;
2. Выполнение Учреждением установленных целевых показателей снижения потребления воды, тепло- и электроэнергии.

Задачи:

1. Снижение удельных величин потребления учреждением энергетических ресурсов (электроэнергии и воды) при сохранении устойчивости функционирования Учреждения;
2. Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления воды, тепло- и электроэнергии (уменьшение количества постоянных издержек);
3. Снижение финансовой нагрузки на бюджет Учреждения;
4. Сокращение потерь воды, тепло- и электроэнергии;
5. Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех сотрудников и посетителей Учреждения.

3.3. Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры «Родина» муниципального образования город-курорт Анапа имени Марины Михайловны Шапиро (МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро).

3.4. Исполнитель: Индивидуальный предприниматель НИКОНЕНКО ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 77№ 012855061, выдан 01.10.2009 г. ИНН 770403365336.

Исполнитель является членом саморегулирующей организации СРО «Союзэнергоаудит» (регистрационный номер: СРО Э-068) – свидетельство о членстве в саморегулируемой организации Э-099-2017-770403365336-13.

3.5. Виды деятельности ОКВЭД

90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества.

3.6. Обязанности учреждения, возникающие в связи с разработкой программы энергосбережения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Федерального закона №261-ФЗ от 2009 г., государственное (муниципальное) учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях:

3.6.1. суммарного объема потребляемых им дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;

3.6.2. объема потребляемой им воды в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.



3.7. При разработке Программы принят за базовый – 2025 г.

4. Описание структуры подведомственных объектов Учреждения.

4.1. Краткая характеристика здания:

№ п. п.	Наименование здания, строения, сооружения	Год ввода в эксплуатацию	Краткая характеристика ограждающих конструкций					Общая площадь, здания, строения, сооружения, кв. м	Отапливаемая площадь, здания, строения, сооружения, кв. м
			Кол-во этажей	Материал стен	Утепление фасада	Окна	Крыша		
1	Основное здание учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2.	1957 / 2004	3	Каменные / кирпичные (утепленные)	Да (пристройка)	металлопластиковые	шатровая, металлопрофиль	1545,8 + 504,2	2050

Здание, в том числе ограждающие конструкции, находятся в удовлетворительном состоянии.

Количество сотрудников – 53 человека.

Среднее количество посетителей – 300 человек.

4.3. Данные об установленном оборудовании в части потребления энергоресурсов:

4.3.1. Лифты в зданиях учреждения: отсутствуют.

4.3.2. Оборудования отопления:

№ п.п.	Наименование здания, строения, сооружения	Тип, марка	Установка терморегуляторов (ДА/НЕТ)	Кол-во терморегуляторов шт.
1	Основное здание учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2.	чугун/ металл/ биметалл, 62 шт.	нет	-

Радиаторы в технически исправном состоянии.



4.3. Данные по наличию на объектах учреждения приточно-вытяжной вентиляции и кондиционированию представлены в таблице:

№ п.п.	Наименование здания, строения, сооружения	Наличие приточно-вытяжной вентиляции с автоматическим регулированием	Наличие автоматического регулирования температуры теплоносителя на тепловом пункте	Наличие общей системы кондиционирования	Наличие местных кондиционеров и сплит-систем
1	Основное здание учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2.	нет	нет	нет	да

Естественная вентиляция в технически исправном состоянии.

4.4. Внутренне электрическое освещение на объектах учреждения:

№ п.п.	Наименование здания, строения, сооружения	Всего светильников	С лампами накаливания	С люминесцентными лампами	Со светодиодными лампами	% - светодиодных светильников
1	Основное здание учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2.	401	0	0	401	100

Доля установленных светильников со светодиодными лампами – 100%.

4.6. Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники.

В учреждении автотранспорт и спецтехника отсутствуют.

5. Данные об оснащении приборами учета представлен в таблице.

Все ресурсы, покупаемые Учреждением, - учитываются приборами учета, которые находятся в технически исправном состоянии и поверены.



Данные о фактической оснащённости приборами учета							
№	Наименование организации	Наименование энергетического ресурса	Количество объектов, потребляющих ресурс, шт.	Количество зданий, оснащенных приборами учета, шт.	Процент оснащённости, %	Количество отсутствующих приборов учета, шт.	Запланировано к установке на период 2027-2029 гг., шт.
1	МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро	Электрическая энергия	1	1	100	0	0
		Тепловая энергия	1	1	100	0	0
		Холодная вода	1	1	100	0	0
		Горячая вода	-	-	-	-	-
		Природный газ	-	-	-	-	-

Учреждение приготавливает горячую воду посредством установленных электрических бойлеров.

Рекомендация: установить на бойлерах технические приборы учета электрической и горячей воды и учитывать расход приготовленной горячей воды отдельно в отчетах №2.

6. Информация о количестве точек приема (поставки), оснащенных автоматизированной информационной измерительной системой, не оснащенных либо оснащенных с нарушением требований нормативной технической документации

Объекты Учреждения не оснащены автоматизированной информационной измерительной системой учета электрической энергии.

7. Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих энергетических ресурсов.

Объемы фактического потребления энергетических ресурсов, финансовые расчеты за которые осуществлены на основе данных приборов учета и расчетным методом									
№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Величина потребления в 2025 году							
		на основании использования данных приборов учета				на основании использования расчетных методов			
		В натуральном выражении		В денежном выражении		В натуральном выражении		В денежном выражении	
		Величина	Ед. изм.	Величина	Ед. изм.	Величина	Ед. изм.	Величина	Ед. изм.



1	Электрическая энергия	87,96	тыс.кВт.ч.	1 055,06	тыс.руб.	0,00	тыс.кВт.ч.	0,00	тыс.руб.
2	Тепловая энергия	130,00	Гкал.	380,31	тыс.руб.	0,00	Гкал.	0,00	тыс.руб.
3	Холодная вода	800,00	куб. м.	94,31	тыс.руб.	0,00	куб. м.	0,00	тыс.руб.
4	Горячая вода	-	-	-	-	-	-	-	-
	Природный газ	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Учреждения.

8.1. Организация управления организации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Учреждения:

8.1.1. Персонал Учреждения, отвечающий за организацию и выполнение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, не прошел профильное обучение.

9. Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Учреждения за последние 3 года.

За предшествующий период предоставлена Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Мероприятия выполнены.

10. Экономические показатели программы Учреждения, включающие в себя:

10.1 Затраты организации на программу:

10.1.2. Мероприятия по электрической энергии: 100,00 тыс. руб.

10.1.3. Мероприятия по холодной воде: 60,000 тыс. руб.

10.1.4. Мероприятия по тепловой энергии: 11,60 тыс. руб.

10.1.5. Мероприятия по горячей воде: 0,00 тыс. руб.

10.2. Показатели экономии теплоэнергоресурсов в натуральных показателях:

10.2.1. По электрической энергии: 0,00 тыс. квт.час.

10.2.2. По тепловой энергии: 4,55 Гкал.

10.2.3. По горячей воде: 0,00 куб. м.

10.2.4. По холодной воде: 0,00 куб. м.

10.3. Показатели экономии теплоэнергоресурсов в денежных единицах:

10.3.1. По электрической энергии: 0,00 тыс. руб.

10.3.2. По тепловой энергии 15,70 тыс. руб.

10.3.3. По горячей воде: 0,00 тыс. руб.

10.3.4. По холодной воде: 0,00 тыс. руб.

11. Результаты расчета потенциала и целевого уровня снижения (ЦУС) потребления ресурсов:



Дата заполнения	29.04.2026 г.						
ФИО заполняющего	Никоненко Юрий Иванович						
Должность заполняющего	Индивидуальный предприниматель						
Наименование учреждения	МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро						
ИНН учреждения	2301036903						
Здание - адрес	Основное здание учреждение						
Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффектив ности (справоч но)	Потенц иал снижен ия потребл ения	Целевой уровень экономи и	Целевой уровень снижен ия за первый год	Целевой уровень снижен ия за первый и второй год	Целевой уровень снижен ия за трехлет ний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	37,95	30,6	20%	2%	37,76	37,57	37,20
Потребление горячей воды, м3/чел	требовани е по снижени ю потреблен ия не устанавли вается	неприме нимо	неприме нимо	неприме нимо	неприме нимо	неприме нимо	неприме нимо
Потребление холодной воды, м3/чел	2,27	0,5	79%	28%	2,11	1,95	1,64
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	47,79	26,2	47%	8%	46,80	45,82	43,86

12. Перечень основных задач, которые необходимо решить Учреждению для достижения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

12.1. Совершенствование организации и управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

12.2. Повышение квалификации персонала.

12.3. Разработка и внедрение пилотных проектов повышения энергетической



эффективности;

12.4. Обеспечение корректировки Программы на основе мониторинга результатов реализации мероприятий Программы.

13. Внебюджетные источники финансирования для целей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На ряду с бюджетным финансированием у Учреждения могут появиться иные источники финансирования данной программы:

1. Энергосервисные контракты.

14. Заключение.

Приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 утверждены «Требования к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации».

Согласно Техническому заданию, Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности разработана на 2027, 2028, 2029 г. г. при базовом 2025 г.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности - план сокращения энергопотребления Учреждения на следующие три года.

Основным результатом Программы является:

1. Определение экономии теплоэнергоресурсов, холодной и горячей воды в 2027, 2028, 2029 г. г. годы в натуральных и денежных единицах.
2. Определение удельных показателей в разрезе каждого ресурса в 2027, 2028, 2029 г. г.
3. Определение - наиболее оптимально рекомендуемых - мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период в 2027, 2028, 2029 г. г.
4. Определение рамочных объемов финансирования на выполнение мероприятий в разрезе конкретного ресурса и, соответственно, по годам: 2027, 2028, 2029 г. г.

Систематизированная итоговая и расчетная информации отражена в таблицах и формах, установленных техническим заданием:

1. Паспорт программы;
2. Приложение №6 «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности».
3. Приложениях №№3-8.

Общая характеристика разработанной программы энергосбережения - что необходимо сделать для реализации программы в полном объеме и какие при этом будут достигнуты результаты (таблица по годам, по видам ресурсов в удельных показателях) представлена в в отчетах №№1,2.



Приложения.

- | | |
|------------|---|
| Приложение | 1. Паспорт Программы |
| Приложение | 2. Целевые показатели учреждения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Приложение | 3. Отчет №1 о достижении целевых показателей программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2027 год. |
| Приложение | 4. Отчет №1 о достижении целевых показателей программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2028 год. |
| Приложение | 5. Отчет №1 о достижении целевых показателей программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2029 год. |
| Приложение | 6. Отчет №2 о реализации мероприятий программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2027 год. |
| Приложение | 7. Отчет №2 о реализации мероприятий программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2028 год. |
| Приложение | 8. Отчет №2 о реализации мероприятий программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2029 год. |

Паспорта проектов должны содержать полное описание запланированных Программой мероприятий, объемы и источники их финансирования, этапы реализации мероприятий, риски проекта, расчет ожидаемых результатов проекта, технико-экономическую оценку проекта.

Приложение №1

Паспорт Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности						
Наименование программы	ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2027-2029 г.г. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры «Родина» муниципального образования город-курорт Анапа имени Марины Михайловны Шапиро (МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро)					
Цели подпрограммы	Достижение экономически оправданной эффективности использования ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий, соблюдении требований к охране окружающей природной среды и сохранении качества результата от использования ресурсов при осуществлении хозяйственной или иной деятельности					
Задачи подпрограммы	Выполнение установленного целевого уровня снижения потребления ресурсов в запланированном периоде 2027-2029 г.г.					
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации	Наименование показателя	Единица измерения	Значения потребления в 2025 г.	2027	2028	2029
	1.1. Экономия электроэнергии	тыс.кВт*ч	87,96	1,76	3,52	7,04



	1.2. Экономия тепловой энергии*	Гкал	130,00	0,65	1,30	2,60
	1.3. Экономия холодной воды	куб. м.	800,00	56,00	112,00	224,00
	1.4. Экономия горячей воды	куб. м.	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5. Экономия природного газа	куб. м.	-	-	-	-
	2.1. Удельное потребление электроэнергии	тыс кВт*ч/кв.м	0,04	0,04	0,04	0,04
	2.2. Удельное потребление тепловой энергии	Гкал/кв.м	0,06	0,06	0,06	0,06
	2.3. Удельное потребление холодной воды	куб.м./чел.	2,27	2,11	1,79	1,16
	2.4. Удельное потребление горячей воды	куб.м./чел.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5. Удельное потребление природного газа	куб.м/кв.м	-	-	-	-
	3.1. Доля светодиодных источников света в освещении объектов учреждения от общего количества источников света	%	100,00	100,00	100,00	100,00
	3.2. Доля объектов учреждения, оснащенных индивидуальными тепловыми пунктами с автоматическим регулированием температуры теплоносителя, от общего количества объектов	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ответственный исполнитель подпрограммы (по зонам ответственности)	Начальник хозяйственного отдела Попов Олег Евгеньевич.					
Этапы и сроки реализации подпрограммы	1 этап: Начала работы: 10.01.2027 г.; Окончание работы: 30.03.2027;					
	2 этап: Начала работы: 10.01.2028 г.; Окончание работы: 30.03.2028;					
	3 этап: Начала работы: 10.01.2029 г.; Окончание работы: 30.03.2029;					
Наименование программы	ГРБС	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)			
				2027	2028	2029
Финансовое обеспечение программы и мероприятий по годам реализации и по источникам финансирования	-	Всего:		57,21	57,21	57,21
		бюджетные средства		57,21	57,21	57,21
		внебюджетные средства		-	-	-



Планируемые результаты реализации Программы	Наименование мероприятия	Вид ресурса	Ед-ца измерения	Предполагаемая экономия топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении	Предполагаемая экономия топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении тыс. руб.
	Установка технических приборов учета электрической энергии на бойлерах в Основном здании учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2; стоимость электроэнергии на приготовление горячей воды учесть в отчетах №2 при расходе горячей воды.	Электрическая энергия	кВт.час.	7 036,80	102,32
	Установка (3 шт.) терморегуляторов на батареи отопления в Основном здании учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2 .	Тепловая энергия	Гкал.	2,60	9,22
	Установка технических приборов учета горячей воды на бойлерах в Основном здании учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2; стоимость холодной воды на приготовление горячей воды учесть в отчетах №2 при расходе горячей воды.	Холодная вода	м3	224,00	61,67

Приложение №2

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности						
№ п.п.	Наименование	Единицы измерения	Базовые значения 2025 год	Плановые значения показателей		
				2027	2028	2029
1	Общей целевые показатели					
1.1.	Экономия электрической энергии	тыс.кВт*ч.	87,96	1,76	3,52	7,04
1.2.	Экономия тепловой энергии	Гкал.	130,00	0,65	1,30	2,60
1.3.	Экономия холодной воды	куб.м.	800,00	56,00	112,00	224,00
1.4.	Экономия горячей воды	куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00



1.5.	Экономия природного газа	куб.м.	-	-	-	-
2	Удельные показатели					
2.1.	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой учреждением.	%	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой учреждением.	%	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой учреждением.	%	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой учреждением.	%	-	-	-	-
2.5.	Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме газа, потребляемом учреждением.	%	-	-	-	-
2.6.	Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждения (в расчете на 1 кв. метр общей площади)*	тыс.кВт.*ч./ кв. м.	0,043	0,042	0,040	0,037
2.7.	Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждения (в расчете на 1 кв. метр отапливаемой площади)	Гкал/ кв. м.	0,063	0,063	0,062	0,061



2.8.	Удельный расход холодной воды на снабжение учреждения (в расчете на 1 человека)	куб. м./ чел.	2,27	2,11	1,79	1,16
2.9.	Удельный расход горячей воды на снабжение учреждения (в расчете на 1 человека)	куб. м./ чел.	0,00	0,000	0,000	0,000
2.10.	Удельный расход природного газа на снабжение учреждения (в расчете на 1 человека)	куб. м./ кв.м.	-	-	-	-
2.11.	Доля светодиодных источников света в освещении объектов учреждения от общего количества источников света в указанных объектах;	%	100,00	100,00	100,00	100,00
2.12.	Доля объектов учреждения, оснащенных индивидуальными тепловыми пунктами с автоматическим регулированием температуры теплоносителя, от общего количества объектов	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение №3

ОТЧЕТ №1					
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ					
			КОДЫ		
на 1 января 2028 г. (за 2027 год)		Дата			
	Наименование организации (учреждения): МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро				
№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонение



1	2	3	4	5	6
1	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) по объекту: Основное здание учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2	%	100		
2	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) по объекту: Основное здание учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2	%	100		
3	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) по объекту: Основное здание учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2	%	100,00		
4	Удельный расход электрической энергии на снабжение объекта: Основное здание учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2	кВт.ч. /м2	46,80		
5	Удельный расход тепловой энергии на снабжение объекта: Основное здание учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2	м3/м2 .	37,76		
6	Удельный расход горячей воды на снабжение объекта: Основное здание учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2	м3/че л.	неприменимо		
7	Удельный расход холодной воды на снабжение объекта: Основное здание учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2	м3/че л.	2,11		
8	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, к общему объему финансирования программы	%	—		—
9	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро.	Ед.	—		
	Руководитель				



(уполномоченное лицо) _____					
(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____					
М.П.					
Руководитель технической службы					
(уполномоченное лицо) _____					
(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____					
Руководитель финансово-экономической службы					
(уполномоченное лицо) _____					
(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____					
01.02.2028 г.					

Приложение №4

ОТЧЕТ №1					
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ					
			КОДЫ		
на 1 января 2029 г. (за 2028 год)		Дата			
	Наименование организации (учреждения): МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро				
№ п/ п	Наименование показателя программы	Един ица измер ения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	откло нение
1	2	3	4	5	6
1	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) по объекту: Основное здание учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул.	%	100		



	Астраханская, 2				
2	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) по объекту: Основное здание учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2	%	100		
3	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) по объекту: Основное здание учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2	%	100,00		
4	Удельный расход электрической энергии на снабжение объекта: Основное здание учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2	кВт.ч. /м2	45,82		
5	Удельный расход тепловой энергии на снабжение объекта: Основное здание учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2	м3/м2 .	37,57		
6	Удельный расход горячей воды на снабжение объекта: Основное здание учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2	м3/че л.	неприменимо		
7	Удельный расход холодной воды на снабжение объекта: Основное здание учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2	м3/че л.	1,95		
8	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, к общему объему финансирования программы	%	—		—
9	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро.	Ед.	—		
Руководитель					
(уполномоченное лицо) _____					
(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____		(должность) _____			
	М.П.				



Руководитель технической службы					
(уполномоченное лицо) _____					
(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____					
Руководитель финансово-экономической службы					
(уполномоченное лицо) _____					
(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____					
" 01 " _____ 02 _____ 2029 г.					

Приложение №5

ОТЧЕТ №1					
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ					
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ					
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ					
		на 1 января			
			КОДЫ		
на 1 января 2030 г. (за 2029 год)		Дата			
	Наименование организации (учреждения): МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро				
№ п/п	Наименование показателя программы	Един ица измер ения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	откло нение
1	2	3	4	5	6
1	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) по объекту: Основное здание учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2	%	100		



2	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) по объекту: Основное здание учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2	%	100		
3	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) по объекту: Основное здание учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2	%	100,0 0		
4	Удельный расход электрической энергии на снабжение объекта: Основное здание учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2	кВт.ч. /м2	43,86		
5	Удельный расход тепловой энергии на снабжение объекта: Основное здание учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2	м3/м2 .	37,20		
6	Удельный расход горячей воды на снабжение объекта: Основное здание учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2	м3/че л.	непри мени мо		
7	Удельный расход холодной воды на снабжение объекта: Основное здание учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2	м3/че л.	1,64		
8	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, к общему объему финансирования программы	%	—		—
9	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро.	Ед.	—		
Руководитель					
(уполномоченное лицо) _____					
		(должность)			
(подпись) _____		(расшифровка подписи)			
	М.П.				



Руководитель технической службы							
(уполномоченное лицо)							
				(должность)			
(подпись)		(расшифровка подписи)					
Руководитель финансово-экономической службы							
(уполномоченное лицо)							
				(должность)			
(подпись)		(расшифровка подписи)					
" 01 " 02 2030 г.							

Приложение №6

ОТЧЕТ №2														
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ														
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ														
на 1 января 2028 г. (за 2027 год)											Дата			
Наименование организации (учреждения): МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро														
№ п/ п	Наименование мероприятия программы	2027 г.												
		Ед. измерения	Количество	Финансовое обеспечение реализации программы			Достигнутая экономия топливно- энергетических ресурсов							
							в натуральном выражении			в стоимостно м выражении, тыс руб				
				источник финансирования	объем, тыс. руб			количество						
план	факт	отклонени	ед. изм.		план	факт		отклонени	план	факт	отклонени			
1	2			3	4			5	6			7		
1	Установка технических приборов учета электрической		4	Бюджет Краснодарск ого края	33,3 3			кВт. ч.	1 759, 20			23,2 0		-



	энергии на бойлерах в Основном здании учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапира, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2; стоимость электроэнергии и на приготовление горячей воды учесть в отчетах №2 при расходе горячей воды. Оформление на объекте наглядной агитации на тему энергосбережения, проведение разъяснительной работы среди сотрудников в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.		—	Внебюджетные средства	0,00			кВт. ч.	0,00			0,00		—
2	Итого по мероприятиям раздела 1:		—	Бюджет Краснодарского края	33,33			кВт. ч.	1 759,20			23,20	-	—



			—	Внебюджетные средства	0,00			кВт. ч.	0,00			0,00		
				Всего:	33,33			кВт. ч.	1 759,20			23,20		
3	Установка (3 шт.) терморегуляторов на батареи отопления в Основном здании учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2.			Бюджет Краснодарского края	3,88			Гкал.	0,65			2,09		-
			—	Внебюджетные средства	0,00			Гкал.	0,00			0,00		—
4	Итого по мероприятиям раздела 2:		—	Бюджет Краснодарского края	3,88			Гкал.	0,65			2,09	-	—
			—	Внебюджетные средства	0,00			Гкал.	0,00			0,00		
			1	Всего:	3,88			Гкал.	0,65			2,09		
5	Установка технических приборов учета горячей воды на бойлерах в		4	Бюджет Краснодарского края	20,00			м3	56,00			7,27		—



	Основном здании учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2; стоимость холодной воды на приготовление горячей воды учесть в отчетах №2 при расходе горячей воды. Оформление на объекте наглядной агитации на тему энергосбережения, проведение разъяснительной работы среди сотрудников в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.		—	Внебюджетные средства	0,00			м3.	0,00			0,00		—
6	Итого по мероприятиям раздела 3:		—	Бюджет Краснодарского края	20,00			м3	56,00			53,67	—	—



			–	Внебюджет ные средства	–			м3	–			–		
				Всего:	20,0 0			м3	56,0 0			53,6 7		
7	Итого по всем мероприятиям :			Бюджет Краснодарск ого края	57,2 1							78,9 6		
				Внебюджет ные средства	0,00			–	–			–	–	–
				Всего:	57,2 1			–	–			78,9 6	–	–
	Всего с начала года реализации программы: с 2027 года	–	–	–	57,2 1							78,9 6		
	Руководитель (уполномоченное лицо)													
	(должность) подписи)			(подпись)				(расшифровка)						
	М.П.													
	Руководитель технической службы													
	(уполномоченное лицо)													
	(должность) подписи)			(подпись)				(расшифровка)						
	Руководитель финансово- экономической службы													
	(уполномоченное лицо)													



	Астраханская, 2; стоимость электроэнергии на приготовление горячей воды учесть в отчетах №2 при расходе горячей воды. Оформление на объекте наглядной агитации на тему энергосбережения, проведение разъяснительной работы среди сотрудников в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.													
2	Итого по мероприятиям раздела 1:		—	Бюджет Краснодарского края	33,33			кВт.ч.	3518,40			48,72	-	—
		—	Внебюджетные средства	0,00			кВт.ч.	0,00			0,00			
				Всего:	33,33			кВт.ч.	3518,40			48,72		
3	Установка (3 шт.) терморегуляторов на батареи			Бюджет Краснодарского края	3,88			Гкал.	1,30			4,39		-



	отопления в Основном здании учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2.		—	Внебюджетные средства	0,00			Гка л.	0,00			0,00		—
4	Итого по мероприятиям раздела 2:		—	Бюджет Краснодарского края	3,88			Гка л.	1,30			4,39	-	—
			—	Внебюджетные средства	0,00			Гка л.	0,00			0,00		
			1	Всего:	3,88			Гка л.	1,30			4,39		
5	Установка технических приборов учета горячей воды на бойлерах в Основном здании учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2; стоимость холодной воды на приготовлении		4	Бюджет Краснодарского края	20,00			м3	112,00			15,26		—
			—	Внебюджетные средства	0,00			м3	0,00			0,00		—



	е горячей воды учесть в отчетах №2 при расходе горячей воды. Оформление на объекте наглядной агитации на тему энергосбережения, проведение разъяснительной работы среди сотрудников в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.													
6	Итого по мероприятиям м раздела 3:		—	Бюджет Краснодарского края	20,00			м3	112,00			15,26	—	—
		—	Внебюджетные средства	—			м3	—			—			
			Всего:	20,00			м3	112,00			15,26			
7	Итого по всем мероприятиям м:			Бюджет Краснодарского края	57,21							68,37		
			Внебюджетные средства	0,00			—	—			—	—	—	
			Всего:	57,21			—	—			68,37	—	—	



Всего с начала года реализации программы: с 2027 года	—	—	—		114,42							147,33		
Руководитель (уполномоченное лицо)														
(должность)	(подпись)													
(расшифровка подписи)														
М.П.														
Руководитель технической службы (уполномоченное лицо)														
(должность)	(подпись)													
(расшифровка подписи)														
Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо)														
(должность)	(подпись)													
(расшифровка подписи)														
" 01 " 02 2029 г.														

Приложение №8

ОТЧЕТ №2													
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ													
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ													
												КОДЫ	
на 1 января 2030 г. (за 2029 год)										Да			



										та				
Наименование организации (учреждения): МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро														
№ п/ п	Наименование мероприятия программы	2029 г.												
		Ед. измерения	Количество	Финансовое обеспечение реализации программы			Достигнутая экономия топливно-энергетических ресурсов							
							в натуральном выражении			в стоимостном выражении, тыс руб				
				источник финансирования	объем, тыс. руб		ед. изм.	количество			план	факт	отклонен	
план	факт	отклонен	план		факт	отклонен								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	7	7
1	Установка технических приборов учета электрической энергии на бойлерах в Основном здании учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2; стоимость электроэнергии на приготовление горячей воды учесть в отчетах №2 при расходе горячей воды. Оформление на объекте наглядной агитации на тему		4	Бюджет Краснодарского края	33,33			кВт. ч.	7036,80			102,32		-
			—	Внебюджетные средства	0,00			кВт. ч.	0,00			0,00		—



	энергосбережения, проведение разъяснительной работы среди сотрудников в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.													
2	Итого по мероприятиям раздела 1:		—	Бюджет Краснодарского края	33,33			кВт.ч.	7 036,80			102,32	-	—
			—	Внебюджетные средства	—			кВт.ч.	—			—		
				Всего:	33,33			кВт.ч.	7 036,80			102,32		
3	Установка (3 шт.) терморегуляторов на батареи отопления в Основном здании учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2.			Бюджет Краснодарского края	3,88			Гкал.	2,60			9,22	-	
			—	Внебюджетные средства	0,00			Гкал.	0,00			0,00		—



4	Итого по мероприятиям раздела 2:		—	Бюджет Краснодарского края	3,88			Гкал.	2,60			9,22	-	—
			—	Внебюджетные средства	0,00			Гкал.	0,00			0,00		
			1	Всего:	3,88			Гкал.	2,60			9,22		
5	Установка технических приборов учета горячей воды на бойлерах в Основном здании учреждения с пристройкой МБУК «ЦК «Родина» им. М.М. Шапиро, адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 2; стоимость холодной воды на приготовление горячей воды учесть в отчетах №2 при расходе горячей воды. Оформление на объекте наглядной агитации на тему энергосбережения, проведение разъяснитель		4	Бюджет Краснодарского края	20,00			м3	224,00			61,67		—
			—	Внебюджетные средства	0,00			м3	0,00			0,00		—



	ной работы среди сотрудников в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.																	
6	Итого по мероприятиям раздела 3:		—	Бюджет Краснодарского края	20,00			м3	224,00			61,67	—	—				
		—	Внебюджетные средства	—			м3	—			—							
			Всего:	20,00			м3	224,00			61,67							
7	Итого по всем мероприятиям:			Бюджет Краснодарского края	57,21							173,21						
			Внебюджетные средства	0,00			—	—			—	—	—					
			Всего:	57,21			—	—			173,21	—	—					
	Всего с начала года реализации программы: с 2027 года	—	—	—	171,63							320,54						
	Руководитель																	
(уполномоченное лицо)																		
(должность)											(подпись)				(расшифровка)			



подписи)													
	М.П.												
Руководитель технической службы													
(уполномоченное лицо)													
(должность) подписи)					(подпись)					(расшифровка			
Руководитель финансово- экономической службы													
(уполномоченное лицо)													
(должность) подписи)					(подпись)					(расшифровка			
" 01 "				02		2030 г.							





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Никоненко Юрий Иванович	 Не требуется для подписания	039A57C30028B4F1864554575F2E1EE417 с 10.04.2026 14:41 по 10.07.2027 14:41 GMT+03:00	30.06.2026 12:55 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ "РОДИНА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА ИМЕНИ МАРИНЫ МИХАЙЛОВНЫ ШАПИРО Мартьянова Светлана Геннадьевна Директор	 Не требуется для подписания	009C48280EA1E67B2B04C4AD17F00A6B30 с 18.05.2026 16:58 по 11.08.2027 16:58 GMT+03:00	30.06.2026 13:28 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа