

Утверждаю:

Директор МБУК «Супсехская ЦКС»

Кайдаш И.Ю.

Утверждена приказом
№ 129 от 01.07.2026г.

ПРОГРАММА

**«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПЕРИОД 2027 – 2029 ГОДЫ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«СУПСЕХСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА**

с. СУПСЕХ
2026 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности
МБУК «Супсехская ЦКС»
(анализ текущего состояния энергосбережения в учреждении)

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования любого учреждения, так как повышение эффективности использования тепловой, электрической энергии и воды позволяет добиться существенной экономии как топливно-энергетических ресурсов, так и финансов.

Программа энергосбережения МБУК «Супсехская ЦКС» должна обеспечить снижение потребления топливно-энергетических ресурсов за счет перехода на экономичное и рациональное их расходование.

МБУК «Супсехская ЦКС» имеет в своем ведении следующее помещение:

Клуб пос. Просторный, расположенный в многоквартирном доме по адресу: Анапский район, пос. Просторный, ул. Центральная, 61, пом.4

Занимает на праве	Общая площадь (м ²)	Количество этажей	Оснащено приборами коммерческого учета энергоресурсов	Оплата энергетических ресурсов осуществляется:
Оперативное управление	162,8	1	- Холодное водоснабжение (ХВС) - Электроэнергия (ЭЭ)	- ХВС - по счетчику - ЭЭ - по счетчику

- 1) Горячее водоснабжение в здании отсутствует. Подогрев воды осуществляется автономным электрическим водонагревателем.
- 2) Обогрев помещения производится автономным электрическим котлом.
- 3) **Энергоэффективные мероприятия, проведенные ранее по зданию:**

Мероприятия, направленные на экономию электрической энергии:

- в 2018 году, в рамках текущего ремонта, было проведено утепление стен плитами из минеральной ваты и чердачных помещений здания фиброплитами, установлены входная дверь и дверь запасного выхода с доводчиками, заменены два оконных блока- 40%, произведена замена люминесцентных ламп освещения на энергосберегающие светодиодные - на 100 % от всех ламп освещения, уличное освещение дополнено датчиком движения.

- В 2022 году произведены работы по замене металлопластиковых окон – 60%.

Вместе с тем в помещении добавилось электрооборудование, увеличивающее электропотребление:

- Пылесос KARCHER WD 3P*EU-I 1000 Вт
- Прожектор LED PAR – 2 шт.
- Водонагреватель Haier ES30VV-B2 Slim
- Сплит- система Rovex серии RS-18 GS1 – 2шт.
- Рециркулятор LEDeffect АНТИВИРУС ПРОМ, белый 120 м3, УФ лампа
- Проектор Acer X1128H

Капитальный ремонт помещения не целесообразен и не рассматривается.

В целом считаем здание энергоэффективным.

Целевой уровень снижения потребления электроэнергии, учитывая все потребители и проведенные мероприятия, согласно Калькулятору ЦУС, не может быть применен.

По потреблению холодной воды помещение эффективно.

Расчет целевого уровня снижения потребления энергетических ресурсов прикладываем, но не берем в расчет.

Администрацией МБУК «Супсехская ЦКС» принято решение проводить разъяснительную и агитационную работу с сотрудниками и посетителями учреждения, что должно позволить снизить потребление энергетических ресурсов, в частности электроэнергии.

**ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
МБУК «Супсехская ЦКС»**
(наименование организации)

Полное наименование организации	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Супсехская централизованная клубная система» муниципального образования город-курорт Анапа
Основание для разработки программы	- Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» - Приказ Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» - Приказ Министерства экономического развития РФ от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Супсехская централизованная клубная система» муниципального образования город-курорт Анапа
Полное наименование разработчиков программы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Супсехская централизованная клубная система» муниципального образования город-курорт Анапа
Цели программы	- сокращение расходов основных видов потребляемых энергетических ресурсов; - поддержание комфортного режима внутри здания для улучшения качества жизнедеятельности
Задачи программы	1) осуществить оценку фактических параметров

	энергоэффективности по объектам энергопотребления; 2) выполнить организационные и технические мероприятия по снижению использования энергоресурсов
Целевые показатели программы	Целевые показатели рассчитываются в соответствии с методическими рекомендациями по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утверждёнными приказом Министерства экономического развития РФ от 15.07.2020 №425
Сроки реализации программы	2027 – 2029 гг.
Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы	Программа не требует финансового обеспечения
Планируемые результаты реализации программы	- формирование энергосберегающего типа мышления у сотрудников и посетителей

Расчет потенциала и целевого уровня снижения (ЦУС) потребления ресурсов

Автоматизированная расчетная форма для определения в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственным (муниципальными) учреждениями потребляемых каждым зданием этого учреждения дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, объема потребляемой ими воды, а также моторного топлива транспортными средствами на балансе данного учреждения

Расчеты проводятся в соответствии с Методическими Рекомендациями по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственным (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды

Дата заполнения	08.06.2026 г.
ФИО заполняющего	Кайдаш Ирина Юрьевна
Должность заполняющего	Директор
Наименование учреждения	МБУК "Суперская ЦКС"
ИНН учреждения	2301049468
Наименование здания, строения, сооружения	клуб пос. Просторный

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высшей эффективности (сравночно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период	Годово
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт/ч/м2/ГОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	Годово
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	Годово
Потребление холодной воды, м3/чел	0,31	0,8	0%	0%	Здания эффективно. Требования не устанавливаются	Здания эффективно. Требования не устанавливаются	Здания эффективно. Требования не устанавливаются	Годово
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	94,75	9,3	93%	35%	80,31	77,87	80,98	Годово
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	Годово
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт/ч/м2/ГОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	Годово
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт/ч/м2/ГОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	Годово
Потребление моторного топлива, т/г/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	Годово

неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Рекомендации

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

1) Наименование объекта: **Клуб пос. Просторный**

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Базовый год	Плановые значения целевых показателей		
			2025	2027	2028	2029
Общие сведения						
1	Общая площадь зданий, строений, сооружений Учреждения	кв.м.	162,8	162,8	162,8	162,8
2	Всего количество человек (сотрудников + иных лиц), использующих энергетические ресурсы (в среднем за сутки в течение календарного года)	чел.	49	49	49	49
2.1	Из них: количество сотрудников (в среднем за сутки в течение календарного года)	чел.	4	4	4	4
2.2	Из них: количество иных лиц, использующих энергетические ресурсы (в среднем за сутки в течение календарного года)	чел.	45	45	45	45
3	Тариф на электроэнергию	руб.	12,62825	13,25966	13,92264	14,61878
4	Тариф на тепловую энергию	руб.				
5	Тариф на холодную воду	руб.	45,9	68,35	75,59	83,9
6	Тариф на горячую воду	руб.				
7	Тариф на моторное топливо (при наличии)	руб.				
Потребление энергетических ресурсов						
8	Потребление электрической энергии в натуральном выражении	кВт*ч	15426	15426	15426	15426
9	Потребление электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	194,8033845	204,5435152	214,7706446	225,5093003
10	Потребление тепловой энергии в натуральном выражении	Гкал				
11	Потребление тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	0	0	0	0
12	Потребление холодной воды в натуральном выражении	куб.м.	15	15	15	15
13	Потребление холодной воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	0,6885	1,02525	1,13385	1,2585
14	Потребление горячей воды натуральном выражении	куб.м.				
15	Потребление горячей воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	0	0	0	0
16	Потребление моторного топлива в натуральном выражении (при наличии)	т				
17	Потребление моторного топлива в стоимостном выражении (при наличии)	тыс. руб.				
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе						
18	Число энергосервисных договоров (контрактов)	шт.	нет	нет	нет	нет
Целевые показатели, характеризующие удельные расходы энергетических ресурсов						
19	Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м общей площади	Гкал/м2	0	0	0	0
20	Удельный расход горячей воды на 1 чел.	м3/чел.	0	0	0	0
21	Удельный расход холодной воды на 1 чел.	м3/чел.	0,306122449	0,306122449	0,306122449	0,306122449
22	Удельный расход ЭЭ на 1 кв. м общей площади	кВт*ч/м2	94,75429975	94,75429975	94,75429975	94,75429975

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Наименование ГРЭС : Управление культуры администрации муниципального образования город-курорт Астана

Ответственный за исполнение (ФИО полностью, должность, телефон, электронная почта): Кайлаш Иина Юрьевна, директор, +79183134744, zaryevskaya@yandex.ru

Ответственный за энергосбережение в учреждении (ФИО полностью, должность, телефон, электронная почта): Завальца Светлана Валерьевна, заведующий филиалом, +79883101822, kufrogoto@mail.ru

1) Наименование объекта: Клуб досуга Просторный

№ п/п	Энергосберегающее мероприятие	Необходимое количество (ед. измерения)	2027 год				2028 год				2029 год			
			Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении	
			источник (ОБ, МБ, ВП либо потребность)	объем, Тые. руб.	кол-во	ед. изм.	источник (ОБ, МБ, ВП либо потребность)	объем, Тые. руб.	кол-во	ед. изм.	источник (ОБ, МБ, ВП либо потребность)	объем, Тые. руб.	кол-во	ед. изм.
1.	Мероприятия, направленные на повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений	ИТОГО	-	0	0	Гкал	-	0	0	Гкал	-	0	0	Гкал
2.	Мероприятия, направленные на автоматизацию процессов потребления тепловой энергии	ИТОГО	-	0	0	Гкал	-	0	0	Гкал	-	0	0	Гкал
3.	Мероприятия, направленные на энергоэффективность системы отопления	ИТОГО	-	0	0	Гкал	-	0	0	Гкал	-	0	0	Гкал
4.	Мероприятия, направленные на снижение потребления воды	ИТОГО	-	0	0	м ³	-	0	0	м ³	-	0	0	м ³
5.	Мероприятия, направленные на снижение потребления электрической энергии	ИТОГО	-	0	0	кВт*ч	-	0	0	кВт*ч	-	0	0	кВт*ч
6.	Организационные беззатратные мероприятия	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Анкетирование работа (таблички о необходимости экономии энергоресурсов, о выключении света, закрытии окон)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Формирование энергосберегающего типа мышления у сотрудников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	Тепловая энергия	-	-	0	0	Гкал	-	0	0	Гкал	-	0	0	Гкал
	Вода	-	-	0	0	м ³	-	0	0	м ³	-	0	0	м ³
	Электрическая энергия	-	-	0	0	кВт*ч	-	0	0	кВт*ч	-	0	0	кВт*ч

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации программы не может быть определена, так как эффективность организационных мероприятий не рассчитывается.