

## АКТ

### мониторинга готовности муниципальных образовательных организаций сферы культуры к 2022-2023 учебному году

Год основания	1971
Адрес юридический	353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Крымская, 179
Адрес (а) фактический (ие)	353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Крымская, 179
	353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Крымская, 242/19
	353412, Краснодарский край, Анапский район, с. Варваровка, ул. Калинина, 69
Телефон	8(86133)56219
Электронная почта	dxh_anapa@mail.ru
Интернет-сайт	dxh.kultura23.ru
Фамилия, имя, отчество директора	Сахно Сергей Александрович
Фамилия, имя, отчество заместителя директора по учебно- воспитательной работе	Барабанова Елена Вячеславовна
Фамилия, имя, отчество заместителя директора контрактный управляющий	Гирич Мария Аршаковна
Фамилия, имя, отчество заместителя директора по административно-хозяйственной части	-
Фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за контроль технического состояния зданий и сооружений организации	Нестерук Евгения Дмитриевна Заведующий хозяйством

В соответствии с "постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 8 июня 2022 г. № 1306 «О подготовке образовательных организаций к новому 2022 – 2023 учебному году и работе образовательных организаций в осенне-зимний период в муниципальном образовании город-курорт Анапа» "29" июля 2022 г. проведена проверка готовности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» муниципального образования город-курорт Анапа (далее – образовательная организация) к 2022-2023 учебному году комиссией в составе:

Викулов Игорь Владимирович - заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа, председатель комиссии;

Мельникова Марина Борисовна - начальник управления культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа, заместитель председателя комиссии;

**Члены комиссии:**

Галюта Дмитрий Александрович - дежурный ПЦО ОВО по городу-курорту Анапа – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», старший лейтенант;

Метлицкий Александр Александрович - сотрудник отделения в городе Анапе Управления ФСБ России по Краснодарскому краю (по согласованию);

Молчанов Сергей Викторович - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Отдела МВД России по городу Анапе (по согласованию);

Плотников Валерий Александрович - заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа.

### 1. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1.1.	Устав	
	дата	19 августа 2019 года
1.2.	Лицензия	
	серия	23Л01
	номер	0006869
	дата	11 декабря 2019 года
1.3.	Свидетельство о государственной аккредитации	
	серия	-
	номер	-
	дата	-
	действительно до	-
1.4.	Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ	
	серия	23
	номер	008725066
	дата	13.03.2013
	ОГРН	1022300515687



1.5.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	
	серия	23
	номер	009373663
	дата	25.09.2002
	ИНН	2301033540
1.6.	Свидетельство о государственной регистрации права ( <i>указать объект (ы) права</i> )	
	серия	АА
	номер	671963
	дата	11.02.2016 г.

## 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

2.1.	Наличие в образовательной организации Интернет-сайта ( <i>указать ссылку</i> )	<a href="https://dxh.anapa-kult.ru/">https://dxh.anapa-kult.ru/</a>
2.2.	Размещение на Интернет-сайте плана финансово-хозяйственной деятельности ( <i>указать ссылку</i> )	<a href="https://bus.gov.ru/pub/agency/107836/plans">https://bus.gov.ru/pub/agency/107836/plans</a>
2.3.	Размещение на Интернет-сайте отчета о самообследовании ( <i>указать ссылку</i> )	<a href="https://dxh.anapa-kult.ru/item/85097">https://dxh.anapa-kult.ru/item/85097</a>
2.4.	Дата размещения отчета о самообследовании ( <i>указать дату</i> )	01.04.2022

## 3. КАДРОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

3.1.	Численность штатных преподавателей	13
3.2.	Вакансий по должности преподаватель	0
3.3.	Укомплектованность штата преподавателей (%)	100%
3.4.	Причины отклонения	

3.5.	Фактическая численность учащихся	328
3.6.	Проектная допустимая численность учащихся	530
3.7.	Укомплектованность контингента учащихся (%)	61,88
3.8.	Причины отклонения – продолжение приема, зачисление учащихся с 01.09.2022 г.	

3.9.	Штатная численность	20
3.10.	Вакансий всего	0
3.11.	Укомплектованность штата общая (%)	100%
3.12.	Причины отклонения	

## 4. СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИЯХ, В КОТОРЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1.	Количество зданий, в которых образовательная организация осуществляет образовательную деятельность	3 ед.
------	--	-------

4.2.	Адрес:		
	1. 353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Крымская, 179		
	2. 353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Крымская, 242/19		
	3. 353412, Краснодарский край, Анапский район, с. Варваровка, ул. Калинина, 69 - арендованное помещение.		
4.3.	Из них:	требуют текущего ремонта	1 ед.
		требуют капитального ремонта	нет
		аварийные	нет

	Полное наименование документа о признании здания аварийным	Дата документа	Полное наименование организации, на основании решения которой здание признано аварийным
4.5.	-	-	-

4.6.	Площадь помещений, используемых для образовательного процесса		644,54 кв.м.
4.7.	Количество помещений, используемых для образовательного процесса		14 помещений
4.8.	Из них:	требуют текущего ремонта	1 ед.
		требуют капитального ремонта	нет
4.9.	Техническое и санитарное состояние данных помещений на дату проведения проверки		удовлетворительное
4.10.	Укомплектованность данных помещений для ведения образовательного процесса		укомплектовано

### 5. СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИЯХ В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1.	Количество зданий в оперативном управлении образовательной организации		2 ед.
5.2.	Адрес:		
	1. 353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Крымская, 179 2. 353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Крымская, 242/19		
5.3.	Из них:	требуют текущего ремонта	1 ед.
		требуют капитального ремонта	нет
		аварийные	нет

	Полное наименование документа о признании здания аварийным	Дата документа	Полное наименование организации, на основании решения которой здание признано аварийным
5.4.	-	-	-

5.6.	Техническое состояние зданий	
	Площадь помещений, используемых для	651,5 кв.м.



	образовательного процесса	
5.7.	Количество помещений, используемых для образовательного процесса	13
5.8.	Из них: требуют текущего ремонта	1 ед.
	требуют капитального ремонта	ед.
5.9.	Техническое и санитарное состояние данных помещений на дату проведения проверки	удовлетворительное
5.10.	Укомплектованность данных помещений для ведения образовательного процесса	укомплектовано

### 6. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ В 2022 ГОДУ

6.1.	Капитальных ремонтов объектов	нет
6.2.	в том числе (указать наименование объекта, наименование организации, выполнявшей работы, акт приемки, гарантийные обязательства):	
6.3.	Направление заявок на участие в муниципальных программах на финансирование проведения капитальных ремонтов (дата и № документа):	
6.4.	Текущих ремонтов объектов	нет
6.5.	в том числе (указать наименование объекта, наименование организации, выполнявшей работы, акт приемки, гарантийные обязательства):	
6.7.	Иных видов ремонта объектов	нет
6.8.	в том числе (указать наименование объекта, наименование организации, выполнявшей работы, акт приемки, гарантийные обязательства):	

Основные недостатки:

---

### 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

	Вид отопительной системы	Состояние отопительной системы (удовл. / неудовл.)	Дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки отопительной системы
7.1.	1. Централизованное	Удовлетворительное	1. г. Анапа ул. Крымская, 179 - Акт от 31.05.2022г. б/н
	2. Индивидуальный отопительный котел	Удовлетворительное	2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 Акт от 27.07.2022г. б/н
	3. Индивидуальное	Удовлетворительное	3. с. Варваровка ул. Калинина, 69 – Акт от 27.05.2022 г.

Основные недостатки:

---

### 8. ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПлыми ТУАЛЕТАМИ

	Адрес	Вид туалета (теплый, внутри здания /теплый уличный/ уличный)
8.1.	1. 353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Крымская, 179	Внутри здания/теплый
	2. 353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Крымская, 242/19	Внутри здания/теплый
	3. 353412, Краснодарский край, Анапский район, с. Варваровка, ул. Калинина, 69	Внутри здания/теплый

**9. МЕРОПРИЯТИЯ  
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

	Адрес объекта	Наличие Паспорта доступности согласованного с соответствующими органами
9.1.	1. 353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Крымская, 1791. 353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Крымская, 179	1. В наличии
	2. 353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Крымская, 242/19	2. Не имеется
	3. 353412, Краснодарский край, Анапский район, с. Варваровка, ул. Калинина, 69	3. Не имеется

	Адрес объекта	Рекомендации по обеспечению доступности <b>согласно</b> <b>паспорту доступности</b>	Отметка о выполнении
9.2.	1. 353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Крымская, 179	1. Объект доступен без ограничений	Не требуется

**10. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПОДГОТОВКУ  
К 2022-2023 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

10.1.	Имеющийся в образовательной организации объем финансирования на подготовку к 2022-2023 учебному году		1 930,0 тыс. руб.
10.2.	В том числе:	бюджет муниципального образования	-
		внебюджет образовательной организации	13,0 тыс. руб.
		иные источники (субсидии на иные цели, в рамках мероприятия «Текущий ремонт учреждений дополнительного образования»)	1 917,0 тыс. руб.



## 11. ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Обеспеченность организации транспортными средствами (*автобусами*), используемыми для осуществления организованной перевозки групп детей:

11.1.	Марка автобуса	Год выпуска	оборудование Тахографом (да/нет)	оборудование аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (да/нет)	наличие диагностической карты техосмотра (да/нет)	Тех. состояние (исправен/неисправен)
	-	-	-	-	-	-

11.2.	Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать № и дату документа, когда и кем выдан)	-
11.3.	Приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать Ф.И.О. ответственного, № и дату выдачи документа)	-
11.4.	Диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать № и дату выдачи документа)	-
11.5.	Выписка из протокола аттестационной комиссии по аттестации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на право заниматься соответствующей деятельностью (указать № и дату документа)	-
11.6.	Договор об оказании услуг по проведению медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на медицинскую деятельность в отношении работ по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) (указать наименование организации, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора)	-
11.7.	Договор со специализированной организацией на оказание услуг по проведению контроля состояния транспортных средств перед выпуском на линию (указать наименование организации, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора)	-
11.8.	Приказ о порядке проведения вводного, предрейсового, сезонного и специального инструктажей по безопасности дорожного движения (указать № и дату документа)	-
11.9.	Приказ о порядке организации ежегодного обучения водителей по 20-ти часовой учебной Программе (указать № и дату документа)	-

При отсутствии на балансе учреждения собственного транспорта, указать каким способом производится организованная перевозка групп детей (указать наименование организации, с которой заключен договор фрахтования, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора): не оказывались. В случае

необходимости перевозок групп детей договор заключается с лицензированными организациями.

Основные недостатки:

## 12. АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ

12.1.	<p>Выполнение требований по антитеррористической защищенности (<i>далее - АТЗ</i>) в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. № 176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (<i>территорий</i>) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (<i>территорий</i>)" (<i>выполнены, не выполнены, выполнены частично по каждому объекту</i>)</p>	<p>1. 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 179 – выполнено; 2. 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 242/19 – выполнено; 3. 353412, Краснодарский край, г. Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, 69 – выполнено.</p>
12.2.	<p>Паспорт безопасности объекта (<i>указать дату утверждения и согласование с органами ФСБ и Росгвардии по каждому объекту</i>)</p>	<p>1. г. Анапа ул. Крымская, 179 – Утвержден 19.12.2020 г. Согласован с: - ФСБ РФ Краснодарского края 11.03.2021 г.; - ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю» 28.12.2020 г. 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 – на подготовке 3. 353412, Краснодарский край, г. Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, 69 Утвержден 29.12.2021 г. Согласован с: - ФСБ РФ Краснодарского края 29.12.2021 г.; - ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю» 26.12.2021 г.</p>
12.3.	<p>Категория объекта (<i>указать категорию объекта, дату акта обследования и</i></p>	<p>1. г. Анапа ул. Крымская, 179 – 2 категория, акт от 10.11.2020 г. 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 –</p>



	<i>категорирования по каждому объекту)</i>	акт от 27.07.2022 г. 3. с. Варваровка, ул. Калинина, 69 – 2 категория, акт от 3.08.2021 г.
12.4.	Наличие приказа о назначении ответственного за обеспечение мероприятий по АТЗ ( <i>указать Ф.И.О. ответственного, № и дату приказа по каждому объекту</i> )	1. г. Анапа ул. Крымская, 179; 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 3. с. Варваровка, ул. Калинина, 69 Нестерук Е.Д. Приказ № 103/ОД от 25.07.2022 г.
12.5.	Наличие наглядных пособий с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах ( <i>территориях</i> ), а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах ( <i>территориях</i> ) ( <i>по каждому объекту</i> )	1. г. Анапа ул. Крымская, 179 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 3. с. Варваровка, ул. Калинина, 69 Имеется информационный стенд, инструкции по действиям
12.6.	Организация пропускного и внутриобъектового режимов на объекте ( <i>указать наименование распорядительного документа, в соответствии с которым осуществляются пропускной и внутриобъектовый режимы</i> )	Положение об организации пропускного режима, приказ № 103/ОД от 25.07.2022 г.
12.7.	наличие металлоискателей ( <i>стационарных, ручных по каждому объекту</i> )	1. г. Анапа ул. Крымская, 179 - имеется ручной металлоискатель 1 шт. 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 – имеется, предоставляется охранной организацией. 3. с. Варваровка, ул. Калинина, 69 - имеется, предоставляется охранной организацией.
12.8.	наличие системы контроля управления доступом СКУД ( <i>указать вид: турникет, видеодомофон, магнитный замок и т.д. по каждому объекту</i> )	1. г. Анапа ул. Крымская, 179 имеется: Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD, магнитный замок Falcon Eye 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 имеется: Видеодомофон Amelie (White)

		3. с. Варваровка ул. Калинина, 69 имеется: Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD
12.9.	Организация охраны объекта (указать способ охраны: сторож, группа быстрого реагирования ОВО ВНГ (ЧОП) с помощью систем тревожной (охранной) сигнализации, физическая охрана силами лицензированной охранной организации, по каждому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская, 179 - физическая охрана, ООО ЧОО «КАСКАД». 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 - физическая охрана, ООО ЧОО «КАСКАД». 3. с. Варваровка ул. Калинина, 69 - физическая охрана, ООО ЧОО «КАСКАД».
12.10.	Договор на оказание охранных услуг (указать наименование охранной организации, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора, по каждому объекту)	ООО ЧОО «КАСКАД», лицензия ЧО № 037813 № 923 от 08.02.2018 г., 1. г. Анапа ул. Крымская, 179; с. Варваровка, ул. Калинина, 69 - контракт № 15.2022 от 01.01.2022 г. 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 - контракт № 27.2022 от 07.02.2022 г.
12.11.	Оборудование объектов организации системой охранной сигнализации (указать вид системы, куда выведен сигнал, № и дату договора на ее обслуживание, по каждому объекту)	ООО ЧОО «13 отдел» лицензия № 00271-626 от 03.02.2005 г., 1. г. Анапа ул. Крымская, 179; 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 - контракт № 10/01 от 27.01.2022 г. Охранная и тревожная сигнализация с выводом сигнала тревоги на станцию мониторинга «PUPER»
12.12.	Оборудование объекта системой тревожной сигнализации (КТС) (указать количество и состав (брелок, стационарная кнопка), № и дату договора на ее обслуживание, организацию, принимающую сигнал по каждому объекту)	1. г. Анапа, ул. Крымская, 179 Охранные услуги с помощью тревожной сигнализации (1 тревожная кнопка, 3 брелока), контракт № 10/01 от 27.01.2022 г., ООО ЧОО «13 отдел» 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 Оказание услуг экстренного и оперативного реагирования наряда полиции (1 тревожная кнопка, 2 брелока), контракт № 03000093 от 01.01.2022 г. ОВО по г.- к. Анапа – филиала ФГКУ «УВО ВНР России по Краснодарскому краю»
12.13.	Оснащение объектов системами видеонаблюдения (указать	1. г. Анапа ул. Крымская, 179 – ООО «Пожарная безопасность», контракт



	<p><i>количество наружных и внутренних камер видеонаблюдения, вид системы (аналоговая/цифровая), куда выведен видеосигнал, время хранения видеoinформации, № и дату договора на ее обслуживание, по каждому объекту)</i></p>	<p>№ 11.2022 от 01.01.2022 г.          Имеется аналоговая система видеонаблюдения с фиксацией данных и сроком хранения видеозаписи 30 суток, 4 внутренних и 3 наружные видеокамеры. Видеосигнал выведен на пост охраны.          2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 - ООО «Феникс», контракт 33.2022 от 01.03.2022 г.          Имеется аналоговая система видеонаблюдения с фиксацией данных и сроком хранения видеозаписи 30 суток, 6 внутренних и 2 наружные видеокамеры. Видеосигнал выведен на пост охраны          3. с. Варваровка ул. Калинина, 69 - ООО «Пожарная безопасность», контракт № 11.2022 от 01.01.2022 г.          Имеется аналоговая система видеонаблюдения с фиксацией данных и сроком хранения видеозаписи 30 суток, 4 внутренних видеокамеры.          Видеосигнал выведен на пост охраны.</p>
12.14.	<p>Оснащение объектов системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов (<i>территорий</i>) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (<i>вид системы, по каждому объекту</i>)</p>	<p>1. г. Анапа ул. Крымская, 179 - Система речевого оповещения при ГО и ЧС Рокот-5ПУО;          2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 - Система речевого оповещения при ГО и ЧС Рокот-5ПУО;          3. с. Варваровка ул. Калинина, 69 – Система речевого оповещения при ГО и ЧС Рокот-5ПУО</p>
12.15.	<p>Наличие ограждения объекта (<i>территории</i>) (<i>конструкция и параметры, в т.ч. высота, общая протяженность (м) ограждения, наличие колючей проволоки</i>) (<i>по каждому объекту</i>)</p>	<p>1. г. Анапа ул. Крымская, 179 – отсутствует в связи с тем, что у школы нет прилегающей территории.          2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 – отсутствует в связи с тем, что у школы нет прилегающей территории.          3. с. Варваровка ул. Калинина, 69 – отсутствует в связи с тем, что у школы нет прилегающей территории.</p>

12.16.	Наличие средств принудительной остановки автотранспорта (бетонные блоки, автоматические шлагбаумы, автоматические (механические) ворота и т.д.) (по каждому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская,179 – отсутствует; 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19 – отсутствует; 3. с. Варваровка ул. Калинина,69 – отсутствует.
--------	--	--

Основные недостатки:

### 13. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

13.1.	Наличие декларации пожарной безопасности организации (указать № и дату документа, по каждому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская,179. Пожарная декларация № 2335344000083382 от 30 марта 2010 г. Проходит актуализацию, срок выполнения работ до 25.08.2022 г. 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19 – отсутствует, в связи с процедурой лицензирования учебной площадки. 3. с. Варваровка ул. Калинина,69 – отсутствует, в связи с процедурой актуализации, аренда помещения
13.2.	Наличие предписаний по устранению нарушений пожарной безопасности, выданных органами Государственного пожарного надзора (указать № и дату предписания, по каждому объекту, количество предложенных и выполненных мероприятий) (по каждому объекту)	Предписания отсутствуют.
13.3.	Наличие приказа о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности (указать Ф.И.О. ответственного, № и дату документа по каждому объекту)	Нестерук Е.Д., Барабанова Е.В. Приказ № 98/ОД от 25.07.2022 г. 1. г. Анапа ул. Крымская,179; 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19; 3. с. Варваровка ул. Калинина, 69.
13.4.	Наличие приказа о назначении лица, ответственного за техническое состояние и эксплуатацию систем и средств противопожарной защиты	Нестерук Е.Д., Барабанова Е.В. Приказ № 102/ОД от 25.07.2022 г. 1. г. Анапа ул. Крымская,179; 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19; 3. с. Варваровка ул. Калинина,69.



	<i>(указать Ф.И.О. ответственного, № и дату документа по каждому объекту)</i>	
13.5.	Наличие приказа о назначении лица, ответственного за приобретение, учет, хранение и правильное использование первичных средств пожаротушения <i>(указать Ф.И.О. ответственного, № и дату документа по каждому объекту)</i>	Нестерук Е.Д., Барабанова Е.В. Приказ № 98/ОД от 25.07.2022 г. 1. г. Анапа ул. Крымская,179; 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19; 3. с. Варваровка ул. Калинина,69.
13.6.	Наличие документов, подтверждающих обучение руководителя и ответственных специалистов по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации в области пожарной безопасности <i>(указать № и дату документа по каждому объекту)</i>	Удостоверение Директор Сахно С.А. № 1385 от 30.03.2020г.; Зам. директора Барабанова Е.В. № 1388 от 30.03.2020 г.; Зав.хозяйством Нестерук Е.Д. № 1390 от 30.03.2020 г.
13.7.	Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности <i>(с указанием лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности)</i> <i>(указать № и дату документа по каждому объекту)</i>	Нестерук Е.Д., Барабанова Е.В. Инструкция №1-п от 25.07.2022 г. 1. г. Анапа ул. Крымская,179; 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19; 3. с. Варваровка ул. Калинина,69
13.8.	Наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок <i>(систем)</i> противопожарной защиты объекта <i>(указать № и дату документа по каждому объекту)</i>	Инструкция о порядке действий дежурного персонала от 25.07.2022 г. № 22. 1. г. Анапа ул. Крымская,179; 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19; 3. с. Варваровка ул. Калинина,69.
13.9.	Наличие приказов о порядке проведения инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по	Приказ № 96/ОД от 25.07.2022 г. 1. г. Анапа ул. Крымская,179; 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19; 3. с. Варваровка ул. Калинина,69.

	<p>действиям при пожаре в соответствии с приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (указать № и дату документов по каждому объекту)</p>	
13.10.	<p>Наличие систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (указать № и дату договора на ее обслуживание, техническое состояние) (по каждому объекту)</p>	<p>1. г. Анапа ул. Крымская, 179 – система исправна, контракт № 9.2022 от 01.01.2022 г. ООО «Пожарная безопасность» 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 – система исправна, ООО «Феникс» контракт № 32.2022 от 01.03.2022 г.</p>
13.11.	<p>Наличие программно-аппаратного комплекса дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны (указать № и дату договора на ее обслуживание, техническое состояние) (по каждому объекту).</p>	<p>1. г. Анапа ул. Крымская, 179 – система исправна, контракт № 10.2022 от 01.01.2022 г., ООО «Пожарная безопасность» 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 – работоспособна, контракт 30.2022 от 01.03.2022 г., ООО «Феникс».</p>
13.12.	<p>Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода (при наличии, указать № и дату договора на ее обслуживание, № и дату актов (протоколов) испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность и водоотдачу, техническое</p>	<p>1. г. Анапа ул. Крымская, 179 отсутствует 2. г. Анапа ул. Крымская 242/19 отсутствует</p>



	<i>состояние) (по каждому объекту)</i>	
13.13.	Наличие технической документации на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем <i>(по каждому объекту)</i>	В наличии.
13.14.	Наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного <i>(указать наличие по каждому объекту)</i>	1. г. Анапа ул. Крымская, 179 в наличии ручной электрический фонарь 1шт., СИЗ 3 шт. 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 в наличии ручной электрический фонарь 1шт., СИЗ 2 шт.
13.15.	Наличие пожарных лестниц и ограждений на крышах <i>(при наличии, указать № и дату актов (протоколов) испытаний по каждому объекту)</i>	1. г. Анапа ул. Крымская, 179 – отсутствуют; 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 – отсутствуют;
13.16.	Наличие планов эвакуации <i>(указать наличие по каждому объекту)</i>	1. г. Анапа ул. Крымская, 179 – в наличии; 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 – в наличии
13.17.	Наличие протоколов проверки качества огнезащитной обработки <i>(пропитки)</i> деревянных конструкций чердачных перекрытий, сцены,	1. г. Анапа ул. Крымская, 179 – не требуется на первом этаже многоквартирного дома. 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 – не требуется на втором этаже

	одежды сцены ( <i>при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год</i> ) ( <i>указать № и дату документов по каждому объекту</i> )	многоквартирного дома; 3. с. Варваровка ул. Калинина,69 – не требуется на втором этаже клуба.
13.18.	Проведение замеров сопротивления изоляции силовой и осветительной сети ( <i>указать № и дату актов по каждому объекту</i> )	1. г. Анапа ул. Крымская,179 технический отчет по испытаниям и измерениям параметров электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей от 20.08.2020г. № 33; 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 не выполнено, проходит выполнение технических условий для подключения помещения к электроснабжению, срок подключения август 2022 г. 3. с. Варваровка ул. Калинина,69, технический отчет по испытаниям и измерениям параметров электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей от 21.09.2021 г. № 145/21;
13.19.	Проведение практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей и других лиц, находящихся в здании, сооружении: <i>Запланировано:</i> <i>Проведено:</i> <i>С участием сотрудников МЧС:</i>	1. г. Анапа ул. Крымская,179 <i>Запланировано: 5</i> <i>Проведено: 3</i> <i>С участием сотрудников МЧС: 3</i> 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19, учебная площадка будет функционировать с 01.09.2022 г. 3. с. Варваровка ул. Калинина,69 <i>Запланировано: 5</i> <i>Проведено: 3</i> <i>С участием сотрудников МЧС: 3</i>

Основные недостатки:

---

#### 14. ОХРАНА ТРУДА

14.1.	Численность работников ( <i>по каждому объекту</i> )	1. г. Анапа ул. Крымская,179 - 17 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 - 2 3. с. Варваровка ул. Калинина,69 – 1 Всего 20 человек.
-------	--	--



14.2.	Наличие Положения о системе управления охраной труда (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	1. Положение о системе управления охраной труда от 15.03.2022 г., утверждено приказом № 57/ОД от 15.03.2022 г.
14.3.	Наличие документов, подтверждающих обучение руководителя и ответственных специалистов по охране труда (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская, 179 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 3. с. Варваровка ул. Калинина, 69 удостоверения: № 0401 от 11.03.2021г. Протокол № 7 (Сахно С.А.) № 0404 от 11.03.2021г. Протокол № 7 (Барбанова Е.В.)
14.4.	Наличие приказа о делегировании обязанностей по вопросам охраны труда на руководителей структурных подразделений (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	Приказ № 101/ОД от 25.07.2022 года. 1. г. Анапа ул. Крымская, 179 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 3. с. Варваровка ул. Калинина, 69
14.5.	Наличие приказа о порядке проведения инструктажей по охране труда (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	Приказ № 101/ОД от 25.07.2022 г. 1. г. Анапа ул. Крымская, 179 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 3. с. Варваровка ул. Калинина, 69
14.6.	Наличие приказа о назначении комиссии по проверке знаний требований охраны труда (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	Приказ № 101/ОД от 25.07.2022 г. 1. г. Анапа ул. Крымская, 179 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 3. с. Варваровка ул. Калинина, 69
14.7.	Наличие тематических планов и программ обучения по охране труда руководителей, специалистов и работников рабочих профессий (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	Приказ № 57/ОД от 15.03.2022 г.
14.8.	Наличие документов, подтверждающих обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи пострадавшим (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская, 179 Протокол № 36-М от 16.04.2021 г. ЧУ ОДПО «ЦКО «ПРОФЕССИОНАЛ»
14.9.	Наличие локального акта	Приказ № 57/ОД от 15.03.2022 г.

	определяющего порядок учета и рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждения (микротравм) работников <i>указать № и дату документа</i> )	Положение по учету микроповреждений (микротравм) муниципальных служащих от 15.03.2022 г.
14.10.	Наличие локального акта определяющего порядок оценки профессиональных рисков и карт оценки профессиональных рисков ( <i>указать № и дату документа</i> ) ( <b>по каждому объекту</b> )	Приказ № 60/ОД от 23.03.2022 г. 1. г. Анапа ул. Крымская,179 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 3. с. Варваровка ул. Калинина,69
14.11.	Наличие заключительного акта по результатам проведения периодического медицинского осмотра работников организации ( <i>указать № и дату документа, наименование медицинского учреждения</i> ) ( <b>по каждому объекту</b> )	ООО «Альфа Проф» Акт от 08.11.2021 г.
14.12.	Проведение медицинских осмотров ( <i>указать количество работников, подлежащих и прошедших медицинские осмотры</i> ) ( <b>по каждому объекту</b> )	1. г. Анапа ул. Крымская,179 – 17/ 17 чел 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 – 2/2 чел 3. с. Варваровка ул. Калинина,69 – 1/1 чел.
14.13.	Наличие у работников и должностных лиц, деятельность которых связана с воспитанием, обучением и питанием детей, медицинской книжки и профессиональной гигиенической подготовки ( <i>указать количество работников</i> ) ( <b>по каждому объекту</b> )	1. г. Анапа ул. Крымская, 179 – 17/17 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19 – 2/2 3. с. Варваровка ул. Калинина,69 – 1/1
14.14.	Наличие медицинских аптек ( <i>указать количество по каждому объекту</i> )	1. г. Анапа ул. Крымская, 179 - 9 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19 - 6 3. с. Варваровка ул. Калинина,69 - 1
14.15.	Обеспечение проведения специальной оценки условий труда (далее - СОУТ) ( <i>указать</i>	1. г. Анапа ул. Крымская, 179 – 16/16 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19 – 8/8



	<i>количество рабочих мест, подлежащих проведению СОУТ и количество рабочих мест, на которых СОУТ проведена, по каждому объекту)</i>	3. с. Варваровка ул. Калинина,69 – 1/1
14.16.	Наличие приказа о порядке и нормах бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств (указать № и дату документа) <b>(по каждому объекту)</b>	1. г. Анапа ул. Крымская,179 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19 3. с. Варваровка, ул. Калинина,69 Приказ № 94/ОД от 25.07.2022 г. Приложение № 8 к коллективному договору от 11.01.2021 г.
14.17.	Наличие приказа, утверждающего Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств (указать № и дату документа) <b>(по каждому объекту)</b>	1. г. Анапа ул. Крымская,179 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19 3. с. Варваровка, ул. Калинина,69 Приказ № 94/ОД от 25.07.2022 г. Приложение № 8 к коллективному договору от 11.01.2021 г.
14.18.	Наличие личных карточек учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств <b>(по каждому объекту)</b>	1. г. Анапа ул. Крымская,179 – в наличии 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19 - в наличии
14.19.	Наличие приказа, утверждающего нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) (указать № и дату документа) <b>(по каждому объекту)</b>	1. г. Анапа ул. Крымская,179 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19 3. с. Варваровка, ул. Калинина,69 Приказ № 94/ОД от 25.07.2022 г. Приложение № 8 к коллективному договору от 11.01.2021 г.
14.20.	Наличие личных карточек учета выдачи СИЗ	1. г. Анапа ул. Крымская,179 – в наличии 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19 - в наличии
14.21.	Наличие журналов проведения: вводного инструктажа; первичного инструктажа; повторного инструктажа.	1. г. Анапа ул. Крымская,179 – в наличии 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19 - в наличии 3. с. Варваровка ул. Калинина, 69 – в наличии

Основные недостатки:

### 15. НАЛИЧИЕ В ПЕРИМЕТРЕ 100 МЕТРОВ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК ПО РЕАЛИЗАЦИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ТАБАКА

	Адрес	Да/нет
15.1.	1. 353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Крымская, 179	Нет
	2. 353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Крымская, 242/19	Нет
	3. 353412, Краснодарский край, Анапский район, с. Варваровка, ул. Калинина, 69	Нет

### 16. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

16.1.	Наличие медицинского кабинета (в случае отсутствия указать наименование организации, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора)	ГБУЗ «Городская больница Анапы», Лицензия № ЛО-23 01-014945 от 27.11.2020 г. Договор на оказание медицинских услуг № 9 от 13.01.2022 г.
16.2.	Медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом (указать количество человек*)	-

\*Указать информацию о медицинском персонале:

16.3.	Должность	Уровень образования, специальность по диплому	Дополнительное профессиональное образование			
			Курсы повышения квалификации/ Переподготовка (указать)	Учреждение, на базе которого прошло обучение	Год обучения	Полученная квалификация (при обучении по программе переподготовки)
-	-	-	-	-	-	-

16.4.	Наличие лицензии на медицинскую деятельность (да/нет):	
16.5.	Лицензия медицинского кабинета (указать № и дату документа)	-
16.6.	Лицензия медицинского работника (указать Ф.И.О медицинского работника, № и дату документа)	-

Потребность в медицинском оборудовании:

(при наличии потребностей указать перечень оборудования)

Основные недостатки:

### 17. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

17.1.	Питание организовано (указать один из вариантов):	Договор с ООО
-------	---	---------------



	Путем организации обеспечения горячим питанием, обучающихся в самой образовательной организации	«Элита-сервис» от 13.01.2022 г. № 3 об оказании услуг питания учащихся и сотрудников
	Путем заключения договора с организацией на поставку горячего питания в образовательную организацию (указать наименование организации, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора)	
17.2.	Не организовано (указать причину)	-
	Охват горячим питанием от общего числа обучающихся (указать в %)	100 % (при необходимости)
	Организация питьевого режима обучающихся (указать способ организации питьевого режима)	Бутилированная питьевая вода

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

### ЗАМЕЧАНИЯ КОМИССИИ

№	Замечание комиссии	Дата устранения	Член комиссии, ответственный за контроль устранения замечания
1.			

Заключение комиссии: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» муниципального образования город-курорт Анапа к 2022-2023 учебному году готово.

Викулов Игорь Владимирович - заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа, председатель комиссии;

Мельникова Марина Борисовна - начальник управления культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Галюта Дмитрий Александрович - дежурный ПЦО ОВО по городу-курорту Анапа – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», старший лейтенант;

Метлицкий Александр Александрович - сотрудник отделения в городе Анапе Управления ФСБ России по Краснодарскому краю (по согласованию);



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Молчанов  
Сергей  
Викторович - заместитель начальника полиции (по  
охране общественного порядка)  
Отдела МВД России по городу Анапе  
(по согласованию);



Плотников  
Валерий  
Александрович - заместитель главы муниципального  
образования город-курорт Анапа;

