

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА ИМЕНИ СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА САХНО**

УТВЕРЖДАЮ

Директор



М. А. Гирич

20 26 з.

**ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
на 2027 - 2029 гг.**

Разработана в соответствии
с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации". (Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 августа 2014 г. Регистрационный N 33449)



**ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

МБУ ДО ДХШ ИМ. С.А. САХНО

(наименование организации)

Полное наименование организации	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА ИМЕНИ СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА САХНО
Основание для разработки программы	<ul style="list-style-type: none">- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 "О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой воды".- Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33449).;- Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 N 425 "Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды". ред. приказа Минэкономразвития России № 200 от 19.03.2026 г.).
Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА ИМЕНИ СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА САХНО
Полное наименование разработчиков программы	<i>ИП Гарганчук Светлана Валентиновна Гарганчук Владимир Павлович эксперт-энергоаудитор +7-920-838-19-19</i>
Цели программы	<ul style="list-style-type: none">- достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обозначенных программой повышения энергетической эффективности;- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

Задачи программы	<ul style="list-style-type: none"> - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и использование энергосберегающих материалов в учреждении; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;
Целевые показатели программы	<ul style="list-style-type: none"> - снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (0,237 тыс. кВт·ч); - снижение потребления иного вида топлива в натуральном выражении на нужды отопления (прир.газ) - 276,67 (куб.м.) - снижение потребления холодной воды в натуральном выражении (70 куб. м.); - удельное потребление холодной воды к фактической численности пользователей (работников и пользователей) здания в среднем за сутки в течение года, (куб. м./чел.): (Объем величин приведен в Приложении №2); - удельное потребление электроэнергии к среднегодовой полезной площади здания (строения) в течение года, (кВт·ч/кв.м.): (Объем величин приведен в Приложении №2); - удельный расход иного вида топлива на отопление зданий за отопительный период в течении года (Гкал/кв.м.): (Объем величин приведен в Приложении №2);
Сроки реализации программы	2027 - 2029 гг.
Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы	<p>Для реализации программы используются средства: «СМБ*» , в размере 50,54 тыс. руб. по годам:</p> <p style="padding-left: 40px;"> 2027 - 18,74 тыс. руб. 2028 - 15,6 тыс. руб. 2029 - 16,2 тыс. руб. </p> <p>Наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится организация:</p> <p style="padding-left: 40px;"> - Управление культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа </p> <p>*СМБ - средства муниципального бюджета.</p>
Планируемые результаты реализации программы	<p>В результате реализации программы (согласно расчету ЦУС) возможно обеспечить суммарную экономию за трехлетний период:</p> <p>Денежных средств (с нарастающим итогом) всего: 41,7 тыс. руб. из них:</p> <p>В натуральном и стоимостном выражениях:</p> <p style="padding-left: 40px;"> Электрическая энергия - 236,93 кВт·ч; 10,86 тыс. руб. Холодная вода - 70 куб.м.; 24,75 тыс. руб. Иной ЭР на нужды отопл. (прир.газ) - 276,67 куб.м.; 6,09 тыс. руб. </p>

**СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Базовый год	Плановые значения целевых показателей программы		
				2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
МБУ ДО ДХШ ИМ. С.А. САХНО						
КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ						
1	Оснащенность приборами учета (ПУ) электрической энергии.	%	100%	100%	100%	100%
2	Оснащенность приборами учета (ПУ) тепловой энергии.	%	-	-	-	-
3	Оснащенность приборами учета (ПУ) холодное водоснабжение.	%	100%	100%	100%	100%
4	Оснащенность приборами учета (ПУ) горячее водоснабжение.	%	-	-	-	-
5	Оснащенность приборами учета (ПУ) Прир.газ..	%	-	-	-	-
6	Оснащенность приборами учета (ПУ) иной вид топл. на нужды отопления (ГВС).	%	100%	100%	100%	100%
Здание №1 г. Анапа ул. Крымская д. 179.						
7	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
8	Потребление горячей воды*	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
9	Потребление холодной воды*	м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.			
10	Потребление электрической энергии*	кВтч/м ²	Здание эффективно. Требование не устанавливается.			
11	Потребление природного газа*	м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается			
12	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
13	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
14	Потребление моторного топлива*	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается			

* требование по снижению потребления не устанавливается - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения (здание не потребляет энергоресурс, отсутствует прибор учета ресурса на здание)

**СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Базовый год	Плановые значения целевых показателей программы		
				2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Здание №2 д. 242						
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
2	Потребление горячей воды*	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
3	Потребление холодной воды*	м ³ /чел	0,525	0,08	0,08	0,08
4	Потребление электрической энергии*	кВтч/м ²	30,25	29,46	29,46	29,46
5	Потребление природного газа*	м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается			
6	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	0,107	0,126	0,124	0,118
8	Потребление моторного топлива*	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается			

* требование по снижению потребления не устанавливается - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения (здание не потребляет энергоресурс, отсутствует прибор учета ресурса на здание)

**ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

N п/п	Наименование мероприятия программы	2027					2028					2029				
		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов			Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов			Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов		
		источник	объем, тыс. руб.	в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс. руб.	источник	объем, тыс. руб.	в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс. руб.	источник	объем, тыс. руб.	в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс. руб.
				кол-во.	ед. изм.				кол-во.	ед. изм.				кол-во.	ед. изм.	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Организационные																
1	Обслуживание внутридомовых отопительных, водопроводных, канализационных и электроосветительных сетей. /Организационные/ Выполнить регулировку потока теплоносителя системы отопления./По учреждению.	СМБ*		-	-	-	СМБ*		-	-	-	СМБ*		-	-	-
2	Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному ремонту оконных рам, ремонт санузлов и тп. /Организационные/ /По учреждению.	СМБ*		-	-	-	СМБ*		-	-	-	СМБ*		-	-	-
3	Корректировка программы, в том числе значений показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности. /Организационные/ /По учреждению.	СМБ*		-	-	-	СМБ*		-	-	-	СМБ*		-	-	-
ИТОГО по мероприятию				X	X				X	X				X	X	
Электрическая энергия																
4	Замена бытовой техники на более высокий класс энергоэффективности. /Электрическая энергия / Замена эл. чайников на кулеры./Кулер(ы) для воды = 1 (шт.)/Здание №2 д. 242	СМБ*	3,49	236,9	кВт*ч	3,62	СМБ*	-	-	кВт*ч	-	СМБ*	-	-	кВт*ч	-
ИТОГО по мероприятию			3,49	236,9	X	3,6				X				X		
Тепловая энергия																
5	Требование по снижению потребления не устанавливается.															
ИТОГО по мероприятию					X					X					X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Горячая вода																
6	Требование по снижению потребления не устанавливается.				X					X						X
ИТОГО по мероприятию					X					X						X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Холодная вода																
7	Установка азраторов с регулятором расхода. /Холодная вода / /Количество азраторов - 1 (шт.)/Здание №2 д. 242	СМБ*	0,25	70,0	куб.м.	8,25	СМБ*	-	-	куб.м.	-	СМБ*	-	-	куб.м.	-
ИТОГО по мероприятию			0,3	70,0	X	8,25				X					X	
Природный газ																
8	Требование по снижению потребления не устанавливается.															
ИТОГО по мероприятию					X					X					X	
Иной ЭР на нужды отопл.																
9	Организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности. /Иной ЭР на нужды отопл./ Обслуживание газового оборудования: системы автоматики и безопасности./Годовое обслуживание - ./Здание №2 д.	СМБ*	15,00	69,2	куб.м.	0,81	СМБ*	15,60	69,2	куб.м.	0,88	СМБ*	16,20	138,3	куб.м.	1,90
ИТОГО по мероприятию			15,00	69,2	X	0,81		15,6	69,2	X	0,9		16,2	138,3	X	1,9
Твердое топливо																
10	Требование по снижению потребления не устанавливается.				X					X						X
ИТОГО по мероприятию					X					X						X
Моторное топливо																
10	Требование по снижению потребления не устанавливается.				X					X						X
ИТОГО по мероприятию					X					X						X
ИТОГО по всем мероприятиям			18,74	X	X	12,68		15,60	X	X	0,88		16,20	X	X	1,90

*СМБ - средства муниципального бюджета.

**ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

на 1 января 2028 г. дата

коды

Наименование организации

МБУ ДО ДХШ ИМ. С.А. САХНО

N п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6
1	Потребление холодной воды. Здание №2 д. 242	м ³ /чел	0,08		
2	Потребление электрической энергии. Здание №2 д. 242	кВтч/м ²	29,46		
3	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции. Здание №2 д. 242	Гкал/м ²	0,126		

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

**ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

на 1 января 2029 г. дата

КОДЫ

Наименование организации

МБУ ДО ДХШ ИМ. С.А. САХНО

N п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6
1	Потребление холодной воды. Здание №2 д. 242	м ³ /чел	0,08		
2	Потребление электрической энергии. Здание №2 д. 242	кВтч/м ²	29,46		
3	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции. Здание №2 д. 242	Гкал/м ²	0,124		

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

**ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

на 1 января 2030 г. дата

коды

Наименование организации

МБУ ДО ДХШ ИМ. С.А. САХНО

N п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6
1	Потребление холодной воды. Здание №2 д. 242	м ³ /чел	0,08		
2	Потребление электрической энергии. Здание №2 д. 242	кВтч/м ²	29,46		
3	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции. Здание №2 д. 242	Гкал/м ²	0,118		

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

