АКТ мониторинга готовности муниципальных образовательных организаций сферы культуры к 2023-2024 учебному году

Год основания	1971
Адрес юридический	353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город-курорт Анапа, ул. Крымская, 179
Адрес (a) фактический (ue)	1. 353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город-курорт Анапа, ул. Крымская, 179 2. 353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город-курорт Анапа, ул. Крымская, 242/19, помещения 42-51. 3. 353412, Российская Федерация, Краснодарский край, город-курорт Анапа, Краснодарский край, город-курорт Анапа,
Телефон	с. Варваровка, ул. Калинина, 69, литер Б
Электронная почта	8(86133)56219 dhshool@mail.ru
Интернет-сайт	dxh.kultura23.ru
Фамилия, имя, отчество директора	
Фамилия, имя, отчество директора Фамилия, имя, отчество заместителя директора по (указать направление) работе	Гирич Мария Аршаковна Барабанова Елена Вячеславовна
Фамилия, имя, отчество заместителя директора по (<i>указать направление</i>) работе	
Фамилия, имя, отчество заместителя директора по (указать направление) работе	
Фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за контроль технического состояния зданий и сооружений организации	Нестерук Евгения Дмитриевна Заведующий хозяйством

В соответствии с постановлениями администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 21 июля 2023 г. № 1779 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 9 июня 2023 г. № 1431 «О подготовке образовательных организаций к новому 2023 — 2024 учебном году и работе образовательных организаций в осенне-зимний период в муниципальном образовании город-курорт Анапа», от 09 июня 2023 г. № 1431 «О подготовке образовательных организаций к новому 2023 — 2024 учебному году и работе образовательных организаций к новому 2023 — 2024 учебному году и работе образовательных организаций в осенне-зимний период в муниципальном

образовании город-курорт Анапа» "18" <u>июля</u> 2023 г. проведена проверка готовности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» муниципального образования город-курорт Анапа (далее — *образовательная организация*) к 2023-2024 учебному году комиссией в составе:

Викулов Игорь Владимирович - заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа, председатель комиссии;

Мельникова Марина Борисовна

 начальник управления культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Галюта Дмитрий Александрович дежурный ПЦО ОВО по городу-курорту Анапа – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», старший лейтенант;

Метлицкий Александр Александрович

 сотрудник отделения в городе Анапе Управления ФСБ России по Краснодарскому краю (по согласованию);

Лукьяшко Владимир Павлович - временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) Отдела МВД России по городу Анапе (по согласованию);

1. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1.1.	Устав		
	дата	19 августа 2019 года	
1.2.	Лицензия	1	
	серия	23Л01	
1.2.	номер	0006869	
	дата	11 декабря 2019 года	
1.3.	Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ		
	серия	23	
	номер	008725066	
	дата	13.03.2013	
	ОГРН	1022300515687	
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе		
1.4.	серия	23	
1.7.	номер	009373663	
	дата	25.09.2002	

	ИНН	2301033540
(ы) права)		нной регистрации права (указать объект
1.5.	серия	AA
	номер	671963
	дата	11.02.2016 г.

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

2.1.	Наличие в образовательной организации Интернет-сайта (указать ссылку)	https://dxh.anapa-kult.ru/
2.2.	Размещение на Интернет-сайте плана финансово-хозяйственной деятельности (указать ссылку)	https://bus.gov.ru/agency/107836/plans
2.3.	Размещение на Интернет-сайте отчета о самообследовании (указать есылку)	https://dxh.anapa- kult.ru/item/85097
2.4.	Дата размещения отчета о самообследовании (указать дату)	31.03.2023

3. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАДРОВ И КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

· ·	·· Distriction of the control of the	пиощилси
3.1.	Численность штатных преподавателей	17
	Вакансий по должности преподаватель	0
	Укомплектованность штата преподавателей (%)	100
	Причины отклонения	100

3.5.	Штатная численность	23
3.6.	Вакансий всего	0
3.7.	Укомплектованность штата общая (%)	100
3.8.	Причины отклонения	100

3.9.	Фактическая численность учащихся	536
	Проектная допустимая численность учащихся	560
3.11.	Укомплектованность контингента учащихся (%)	96
	Причины отклонения	идет набор учащихся

4. СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИЯХ, В КОТОРЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1.	Количест осуществ	гво зданий, в которых образовательная организация вляет образовательную деятельность	3 ед.
4.2.	Адрес: 1. 353440 2. 353440 3. 353412	, Краснодарский край, город-курорт Анапа, ул. Крымска, Краснодарский край, город-курорт Анапа, ул. Крымска, Краснодарский край, Анапский район, с. Варваровка, ина, 69 - арендованное помещение.	ая, 179 ая, 242/19
	ул. Калин	ина, о - арендованное помещение.	

			4				
	требуют	капитальн	ного ремонта			1 ед.	
	аварийн	ые				нет	
	Полное наимен документа о пр здания авари	изнании	Дата документа	орга рец	низации пения ко	аименование и, на основани оторой здание	
4.5.	-		-	- 111	оизнано	аварийным	
4.6.	Площадь помещений, используемых для образовательного 537,2 м2 процесса						
4.7.	Количество помеще образовательного п	щений, используемых для 14 помещено процесса			14 помещен		
4.8.	Из них:	требуют т	екущего ремон	та		0 ед.	
	Теунинеское и о	требуют к	апитального ре			7 ед.	
4.9.	помещений на дату	Техническое и санитарное состояние данных удовлетворительно помещений на дату проведения проверки			етворительное		
4.10.	Укомплектованност	гованность данных помещений для укомплектовано разовательного процесса			лектовано		
	5. СВЕДЕНИЯ (ОБІ	О ЗДАНИ РАЗОВАТ	ЯХ В ОПЕРАТ ЕЛЬНОЙ ОР	ГАНИЗ	М УПР АЦИИ	АВЛЕНИИ	
5.1.	образовательной орг	в опера анизации	в оперативном управлении 2 ед.				
5.2.	Адрес: 1. 353440, Краснодар 2. 353440, Краснодар	оский край	і, горол Анапа	ул. Кры	мская,	179	
		требую	от текущего рем	ул. кры ионта	мская, 2	0 ед.	
5.3.	Из них:	требую	требуют капитального ремонта		a	1 ед.	
		аварий				нет	
5.4.	Полное наименование документа о признании здания аварийным		Дата документа	органи реше	ізации, ния кот	менование на основании орой здание варийным	
	-		-	•	-		
	Техническое состоян	ие зданий					
5.6.	Площадь помещений образовательного про	, использу			470	,9 м2	
5.7.	Количество помещен образовательного про	ий, исполі	ьзуемых для		13 г	помещений	
5.8.	Из них:	требуют	т текущего рем		0 ед		
	Tayyuu		т капитального	ремонта	1 7 ед		
5.9.	Таучинаамаа			удовле	етворительн		

5.10. Укомплектованность данных помещений для ведения образовательного процесса укомплектовано

6. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ В 2023 ГОЛУ

6.1.	Капитальных ремонтов объектов	нет
6.2.	в том числе (указать наименование объекта, наимен выполнявшей работы, акт приемки, гарантийные обя 1. 2.	Opauna opaanina
6.3.	Направление заявок на участие в муниципальные финансирование проведения капитальных ремон документа): 1. 2.	ых программах на тов (∂ <i>ата и №</i>
6.4.	Текущих ремонтов объектов	нет
6.5.	в том числе (указать наименование объекта, н	DEGULIO ODZGULIOGUA
6.7.	Иных видов ремонта объектов	ПОТ
6.8.	в том числе (указать наименование объекта, наименованией работы, акт приемки, гарантийные обяза	вание организации,

Основные недостатки:

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

7.1.	Вид отопительной системы	Состояние отопительной системы (удовл. / неудовл.)	Дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки отопительной системы
	1. Централизованное	Удовлетворительное	1. г. Анапа ул. Крымская, 179 – Акт от 31.05.2023г
	2. Индивидуальный отопительный котел	Удовлетворительное	2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 – акт от 10.07.2023 г.
	3. Индивидуальное	Удовлетворительное	3. с. Варваровка ул. Калинина,69 – Акт от 19.04.2023 г.

Основные недостатки:

8. ОБОРУДОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛЫМИ ТУАЛЕТАМИ

8.1.	Перечислить все адреса ведения образовательной деятельности	Вид туалета (теплый, внутри здания /теплый
------	--	---

	уличный/ уличный)
1. 353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Крымская, 179	Внутри здания/теплый
2. 353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Крымская, 242/19	Внутри здания/теплый
3.353412, Краснодарский край, Анапский район, с. Варваровка, ул. Калинина, 69	Внутри здания/теплый

9. НАЛИЧИЕ ПРЕДПИСАНИЙ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, РОСПОТРЕБНАДЗОРА, ПРОКУРАТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

 Номер и дата документа, кем выдан
 Выявленные нарушения
 Сроки устранения
 Выполнено / не выполнено

 9.1.
 1.
 2.
 3.

10. МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

	Перечислить все адреса ведения образовательной деятельности	Наличие Паспорта доступности, согласованного с соответствующими органами
10.1.	1. 353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Крымская, 1791. 353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Крымская, 179 2. 353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Крымская, 242/19 3.353412, Краснодарский край, Анапский район, с. Варваровка, ул. Калинина,69	В наличии

10.2.	Перечислить все адреса ведения образовательной деятельности	Рекомендации по обеспечению доступности согласно паспорту доступности	Отметка о выполнении
	353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Крымская, 179	1.Объект доступен без ограничений	Не требуется

11. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПОДГОТОВКУ К 2023-2024 УЧЕБНОМУ ГОДУ

11.1.		в образовательной организации объем ия на подготовку к 2023-2024 учебному	
11.2.	В том числе:	бюджет муниципального образования	4 108,64 тыс. руб.
11.4.	В том числе.	внебюджет образовательной организации	354,254 тыс. руб.
		иные источники (указать)	-

12. ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Обеспеченность организации транспортными средствами (*автобусами*), используемыми для осуществления организованной перевозки групп летей:

12.1.	Марка автобуса	Год выпуска	оборудование Тахографом (да/нет)	оборудование аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (да/нет)	наличие диагностической карты техосмотра (да/нет)	Тех. состояние (исправен/ неисправен)
	-	-	-	-	-	-

12.2.	Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать № и дату документа, когда и кем выдан)	-
12.3.	Приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать Ф.И.О. ответственного, № и дату выдачи документа)	-
12.4.	Диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать № и дату выдачи документа)	-
12.5.	Выписка из протокола аттестационной комиссии по аттестации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на право заниматься соответствующей деятельностью (указать № и дату документа)	
12.6.	Договор об оказании услуг по проведению медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на медицинскую	-

	деятельность в отношении работ по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) (указать наименование	
	организации, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора)	
12.7.	Договор со специализированной организацией на оказание услуг по проведению контроля состояния транспортных средств перед выпуском на линию (указать наименование организации, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора)	-
12.8.	Приказ о порядке проведения вводного, предрейсового, сезонного и специального инструктажей по безопасности дорожного движения (указать № и дату документа)	~
12.9.	Приказ о порядке организации ежегодного обучения водителей по 20-ти часовой учебной Программе (указать № и дату документа)	-
12.10.	Наличие Паспорта дорожной безопасности образовательного учреждения (указать № и дату документа по каждому объекту)	 г. Анапа, ул. Крымская, 179 – Приказ № 84/ ОД от 10.07.2023г 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 242/19 – Приказ № 85/ОД от 10.07.2023г

При отсутствии на балансе учреждения собственного транспорта, указать каким способом производится организованная перевозка групп детей (указать наименование организации, с которой заключен договор фрахтования, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора): В случае необходимости перевозок групп детей договор заключается с лицензированными организациями.

Основные недостатки:

13. АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ

13.1.	Выполнение требований по антитеррористической защищенности (∂алее - АТЗ) в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. №	1. 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 179 — выполнено; 2. 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 242/19 — выполнено; 3. 353412, Краснодарский край, г. Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, 69 —
	176 «Об утверждении	выполнено.

	требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (выполнены, не выполнены, выполнены частично по каждому	
13.2.	Паспорт безопасности объекта (указать дату утверждения и согласование с органами ФСБ и Росгвардии по каждому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская,179 — Утвержден 19.12.2020 г. Согласован с: - ФСБ РФ Краснодарского края 11.03.2021 г.; - ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю» 28.12.2020 г. 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 — Согласован с: - ФСБ РФ Краснодарского края 30.12.22 г.; - ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю» 07.10.22 г 3. 353412, Краснодарский край, г. Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, 69 Аренда, Утвержден 29.12.2021 г. Согласован с: - ФСБ РФ Краснодарского края 29.12.2021 г.; - ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю» 26.12.2021 г.
13.3.	Категория объекта (указать категорию объекта, дату акта обследования и категорирования по каждому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская,179 – 2 категория, акт от 10.11.2020 г. 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 – 2 категория, акт от 27.07.2022 г. 3. с. Варваровка ул. Калинина,69 – 2 категория, акт от 03.08.2021 г.
13.4.	Наличие приказа о назначении ответственного за обеспечение мероприятий по АТЗ (указать Ф.И.О. ответственного, № и дату приказа по каждому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская,179 - Нестерук Е.Д. Приказ № 6/ОД от 09.01.2023 г.; 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19-Нестерук Е.Д. Приказ № 6/ОД от 09.01.2023 г. 3. с. Варваровка ул. Калинина,69-Нестерук Е.Д. Приказ № 6/ОД от 09.01.2023 г.

13.5.	Наличие наглядных пособий с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях) (по каждому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская, 179 – в наличии; 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 – в наличии; 3. г. Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, 69 – в наличии
13.6.	Организация пропускного и внутриобъектового режимов на объекте (указать наименование распорядительного документа, в соответствии с которым осуществляются пропускной и внутриобъектовый режимы)	Приказ «Об организации пропускного режима и правилах поведения в МБУ ДО ДХШ г-к Анапа» № 36/ОД от 09.01.2023 г.
13.7.	наличие металлоискателей (<i>стационарных</i> , <i>ручных</i> по каждому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская,179 - имеется ручной металлоискатель 1 шт. 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 — имеется, предоставляется охранной организацией. 3. с. Варваровка, ул. Калинина,69 - имеется, предоставляется охранной организацией.
13.8.	наличие системы контроля управления доступом СКУД (указать вид: турникет, видеодомофон, магнитный замок и т.д. по каждому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская, 179 имеется: Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD, магнитный замок Falcon Eye 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 имеется: Видеодомофон Amelie (White) 3. с. Варваровка ул. Калинина, 69 имеется: Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD
13.9.	Организация охраны объекта (указать способ охраны: сторож, группа быстрого реагирования ОВО ВНГ (ЧОП) с помощью систем тревожной (охранной) сигнализации, физическая	 г. Анапа ул. Крымская,179 - физическая охрана, ООО ЧОО «Кобра». г. Анапа ул. Крымская,242/19 - физическая охрана, ООО ЧОО «Кобра». с. Варваровка ул. Калинина,69 -

	охрана силами лицензированной охранной организации, по каждому объекту)	ООО ЧОО «Кобра».
13.10.	Договор на оказание охранных услуг (указать наименование охранной организации, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора, по каждому объекту)	«Кобра», лицензия ЧО № 044881 № 816 от 29.11.2016 г., контракт №1.2023 от
13.11.	Оборудование объектов организации системой охранной сигнализации (указать вид системы, куда выведен сигнал, № и дату договора на ее обслужсивание, по кажедому объекту)	ООО ЧОП «Нева-Юг» лицензия № 00580-126 от 30.06.2007 г., 1. г. Анапа ул. Крымская,179, г. Анапа ул. Крымская, 242/19 -контракт №
13.12.	Оборудование объекта системой тревожной сигнализации (КТС) (указать количество и состав (брелок, стационарная кнопка), № и дату договора на ее обслуживание, организацию, принимающую сигнал по каждому объекту)	1. г. Анапа, ул. Крымская,179 -1 тревожная кнопка, 3 брелока, контракт № 2.2023/3МО от 29.12.2023 г. Анапское ГО ВДПО 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19 -1 тревожная кнопка, 2 брелока, контракт № 2.2023/3МО от 29.12.2023 г. Анапское ГО ВДПО 3. с. Варваровка, ул. Калинина, 69 - 1 тревожная кнопка, 2 брелока- контракт № 2.2023/3МО от 29.12.2023 г. Анапское ГО ВДПО
13.13.	Оснащение объектов системами видеонаблюдения (указать количество наружных и внутренних камер видеонаблюдения, вид системы	1. г. Анапа ул. Крымская, 179 — Имеется аналоговая система видеонаблюдения с фиксацией данных и сроком хранения видеозаписи 30 суток, 5 внутренних и 3 наружные видеокамеры. Видеосигнал выведен на пост охраны.

	(аналоговая/цифровая), куда выведен видеосигнал, время хранения видеоинформации, № и дату договора на ее обслуживание, по каждому объекту)	Контракт №4.2023/ЗМО от 30.12.2022 ООО «Пожарная безопасность» 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 - Имеется аналоговая система видеонаблюдения с фиксацией данных и сроком хранения видеозаписи 30 суток, 7 внутренних и 1 наружные видеокамеры. Видеосигнал выведен на пост охраны. Контракт №4.2023/ЗМО от 30.12.2022 ООО «Пожарная безопасность» 3. с. Варваровка ул. Калинина, 69 - Имеется аналоговая система видеонаблюдения с фиксацией данных и сроком хранения видеозаписи 30 суток 4 внутренних видеокамеры. Видеосигнал выведен на пост охраны. Контракт №4.2023/ЗМО от 30.12.2022 ООО «Пожарная безопасность»
13.14.	Оснащение объектов системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (вид системы, по каждому объекту)	1.г. Анапа ул. Крымская, 179 - Система речевого оповещения при ГО и ЧС Рокот-5ПУО; 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 - Система речевого оповещения при ГО и ЧС Рокот-5ПУО-100; 3. с. Варваровка ул. Калинина, 69 — Система речевого оповещения при ГО и ЧС Соната-К-120 М
13.15.	Наличие ограждения объекта (территории) (конструкция и параметры, в т.ч. высота, общая протяженность (м)	отсутствует в связи с тем, что у школы нет прилегающей территории. 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19 — отсутствует в связи с тем, что у школы
13.16.	Наличие средств принудительной остановки автотранспорта (бетонные блоки, автоматические илагбаумы, автоматические (механические) ворота и т.д.) (по каждому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская,179 — отсутствует; 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19 — отсутствует; 3. с. Варваровка ул. Калинина,69 —

14. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

	14. ПОЖАГПАЯ	DESCRICTOCTB
14.1.	Наличие декларации пожарной безопасности организации (указать № и дату документа, по каждому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская,179. Пожарная декларация № 23-08-2022-017034 от 08 декабря 2022 г. 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19 –23-08-2022-017035 от 08 декабря 2022г 3. с. Варваровка ул. Калинина,69 аренда помещения. Пожарная декларация на регистрации в ОНД и ПР города Анапа УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
14.3.	Наличие приказа о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности (указать Ф.И.О. ответственного, № и дату документа по каждому объекту)	Нестерук Е.Д., Барабанова Е.В. Приказ № 102/ОД от 25.07.2022 г. 1. г. Анапа ул. Крымская,179- Приказ № 102/ОД от 25.07.2022 г.; 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19- Приказ № 102/ОД от 25.07.2022 г.; 3. с. Варваровка ул. Калинина, 69- Приказ № 102/ОД от 25.07.2022 г.
14.4.	Наличие приказа о назначении лица, ответственного за техническое состояние и эксплуатацию систем и средств противопожарной защиты (указать Ф.И.О. ответственного, № и дату документа по каждому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская,179- Нестерук Е.Д. Приказ № 10/ОД от 09.01.2023 г.; 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19- Нестерук Е.Д. Приказ № 10/ОД от 09.01.2023 г.; 3. с. Варваровка ул. Калинина,69- Нестерук Е.Д. Приказ № 10/ОД от 09.01.2023 г.
14.5.	Наличие приказа о назначении лица, ответственного за приобретение, учет, хранение и правильное использование первичных средств пожаротушения (указать Ф.И.О. ответственного, № и дату документа по каждому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская,179- Нестерук Е.Д.Приказ № 10/ОД от 09.01.2023 г.; 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19- Нестерук Е.Д. Приказ № 10/ОД от 09.01.2023 г.; 3. с. Варваровка ул. Калинина,69- Нестерук Е.Д. Приказ № 10/ОД от 09.01.2023 г.
14.6.	Наличие документов, подтверждающих обучение руководителя и ответственных специалистов по дополнительным профессиональным программам - программам повышения	г. Анапа ул. Крымская,179; г. Анапа ул. Крымская,242/19; с. Варваровка ул. Калинина,69: - Удостоверение о повышении квалификации –Директор Гирич М.А № 5920 от 05.09.2022г.

	квалификации в области пожарной безопасности (указать № и дату документа по каждому объекту)	Зам. директора Барабанова Е.В. № 1388 от 24.03.21 г.; Зав. хозяйством Нестерук Е.Д. № 1390 от 24.03.21 г.
14.7.	Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности (с указанием лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности) (указать № и дату документа по каждому объекту)	 г. Анапа ул. Крымская,179. Инструкция №1-п от 10.03.2023г. г. Анапа ул. Крымская,242/19 Инструкция №2-п от 10.03.2023г; с. Варваровка ул. Калинина,69 – Инструкция 3-п от 10.03.2023г.
14.8.	Наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта (указать № и дату документа по каждому объекту)	 г. Анапа ул. Крымская,179- Инструкция №1-Д «о порядке действий дежурного персонала» от 10.03.23г.; г. Анапа ул. Крымская,242/19 - Инструкция № 2-Д «о порядке действий дежурного персонала» от 10.03.23г; с. Варваровка ул. Калинина,69 – аренда.
14.9.	Наличие приказов о порядке проведения инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре в соответствии с приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (указать № и дату документов по каждому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская,179 -Приказ № 3/ОД от 09.01.2023 г.; 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19-Приказ № 3/ОД от 09.01.2023 г 3. с. Варваровка ул. Калинина,69 -Приказ № 3/ОД от 09.01.2023 г.
14.10.	Наличие систем автоматической пожарной сигнализации,	1. г. Анапа, ул. Крымская, 179, г – в наличии - Контракт №5.2023/3МО от

	оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (указать № и дату договора на ее обслуживание) (по каждому объекту)	30.12.2022 ИП Бурнайкин Л.В. 2. Анапа, ул. Крымская, 242/19 - в наличии - Контракт №5.2023/ЗМО от 30.12.2022 ИП Бурнайкин Л.В. 3. с. Варваровка, ул. Калинина, 69 - в наличии - Контракт №5.2023/ЗМО от 30.12.2022 ИП Бурнайкин Л.В.
14.11.	Техническое состояние систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (исправна /неисправна /требует ремонта/требует замены) (по каждому объекту)	1.г. Анапа ул. Крымская,179 — система исправна 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19 - система исправна 3. с. Варваровка, ул. Калинина,69 - исправна
14.12.	Наличие программно-аппаратного комплекса дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны (указать № и дату договора на ее обслуживание) (по каждому объекту).	1. г. Анапа, ул. Крымская, 179, г Контракт №5.2023/3МО от 30.12.2022 ИП Бурнайкин Л.В. 2. Анапа, ул. Крымская, 242/19 - Контракт №5.2023/3МО от 30.12.2022 ИП Бурнайкин Л.В., 3. с. Варваровка, ул. Калинина, 69 - Контракт №5.2023/3МО от 30.12.2022 ИП Бурнайкин Л.В.
14.13.	Техническое состояние программно-аппаратного комплекса дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны (исправен/неисправен/требует ремонта/требует замены) (по каждому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская,179 — система исправна. Акт от 07.06.2023г. 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19 - система исправна. Акт от 07.06.2013 3. с. Варваровка, ул. Калинина, 69 — систему обслуживает арендатор помещения.
14.14.	Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода (при наличии, указать № и дату договора на ее обслуживание, № и дату актов (протоколов) испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность и водоотдачу) (по каждому объекту)	 г. Анапа ул. Крымская, 179 в наличии 2 пожарных крана. Контракт № 26.2023/3МО от 5.07.2023 г. Испытание запланировано на сентябрь 2023 г. г. Анапа ул. Крымская 242/19 отсутствует
14.15.	Техническое состояние системы внутреннего противопожарного водопровода (<i>исправен</i> /	г. Анапа ул. Крымская, 179 - исправно

	неисправен/ требует ремонта /требует замены) (по каждому объекту)	
14.16.	Наличие технической документации на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (по каждому объекту)	В наличии.
14.17.	Наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от	фонарь 1шт., СИЗ 3 шт. 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 в наличии ручной электрический фонарь 1шт., СИЗ 2 шт. 3. с. Варваровка ул. Калинина,69 - в наличии ручной электрический фонарь 1шт. Приобретение СИЗ
14.18.	Наличие пожарных лестниц и ограждений на крышах (при наличии, указать № и дату актов (протоколов) испытаний по казисдому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская, 179 — отсутствуют; 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 — отсутствуют; 3. с. Варваровка ул. Калинина,69 - отсутствуют
14.19.	Наличие планов эвакуации (указать наличие по каждому объекту)	 г. Анапа ул. Крымская, 179 – в наличии; г. Анапа ул. Крымская, 242/19 – в наличии
14.20.	Наличие протоколов проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных	1. г. Анапа ул. Крымская, 179 – нет деревянных конструкций, сцены, чердачных перекрытий (расположен

	конструкций чердачных перекрытий, сцены, одежды сцены (при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год) (указать № и дату документов по камсдому объекту)	на первом этаже многоквартирного дома. 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 – нет деревянных конструкций, сцены, чердачных перекрытий (расположен на втором этаже многоквартирного дома. 3. с. Варваровка ул. Калинина,69 – нет деревянных конструкций, сцены, расположен на втором этаже клуба.
14.21.	Проведение практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей и других лиц, находящихся в здании, сооружении: Запланировано: Проведено: С участием сотрудников МЧС:	1. г. Анапа ул. Крымская,179 Запланировано:4 Проведено: 2 С участием сотрудников МЧС: 2 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 Запланировано:4 Проведено: 2 С участием сотрудников МЧС: 2 3. с. Варваровка ул. Калинина,69 Запланировано: 4 Проведено: 2 С участием сотрудников МЧС: 2
14.22.	Укомплектованность первичными средствами пожаротушения (указать % от требуемой нормы по каждому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская, 179 – 100 % 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 – 100 % 3. с. Варваровка ул. Калинина,69 – 100 %

15. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ЭЛЕКТРОТЕПЛОУСТАНОВОК)

15.1.	Проведение измерений и испытаний состояния электроустановок и электрооборудования (указать № и дату актов по каждому объекту)	 г. Анапа ул. Крымская, 179, г. технический отчет № 216 от о5.07.2023 г. г. Анапа ул. Крымская, 242/19-технический отчет № 216/1 от о5.07.2023 г. с. Варваровка ул. Калинина,69 технический отчет №262/2тг. от о5.07.2023 г.
15.2.	Наличие замечаний выявленных в ходе проведения измерений и испытаний состояния электроустановок и электрооборудования	1. г. Анапа ул. Крымская, 179, г. — замечаний нет 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19-замечаний нет.

	(выявлено/устранено каждому объекту)	3. с. Варваровка ул. Калинина,69 –замечаний нет
15.3.	Наличие приказа о назначении ответственных за электрохозяйство (указать Ф.И.О. ответственного, № и дату документа по каждому объекту)	 г. Анапа ул. Крымская, 179 – Нестерук Е.Д. приказ № 37/ОД от 09.01.23 г. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 - Нестерук Е.Д. приказ № 37/ОД от 09.01.23 г. с. Варваровка ул. Калинина,69 – Нестерук Е.Д. приказ № 37/ОД от 09.01.23 г.
15.4.	Наличие документов подтверждающих присвоение ответственному за электрохозяйство соответствующей группы по электробезопасности (указать № и дату документа по каждому объекту)	г. Анапа ул. Крымская, 179, г. Анапа ул. Крымская, 242/19, с. Варваровка ул. Калинина,69 – удостоверение №20 от 30.09.2022г. Протокол проверки знаний правил работы в электроустановках №30-23-2039 от 06.06.2023г.
15.5.	Наличие средств индивидуальной защиты от поражения электрическим током (обеспечено/не обеспечено по каждому объекту)	1. г. Анапа, ул. Крымская, 179 – обеспечено. 2. г. Анапа, ул. Крымская, 242/19 –на площадке нет электроустановок. 3. с. Варваровка, ул. Калинина, 69 - на площадке нет электроустановок.

16. ОХРАНА ТРУДА

	101 0111111	
16.1.	Численность работников (по каждому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская,179 – 16 (из них 1 в декретном отпуске) 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 - 5 3. с. Варваровка ул. Калинина,69 – 2
16.2.	Наличие Положения о системе управления охраной труда (указать № и дату документа) (по кансдому объекту)	1. Положение о системе управления охраной труда от 09.01.2023 г., утверждено приказом № 32/ОД от 09.01.2023 г.
16.3.	Наличие документов, подтверждающих обучение руководителя и ответственных специалистов по охране труда (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская,179 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 3. с. Варваровка ул. Калинина,69 Директор – Гирич М.А. 5713 от 19.08.2022г. Ответственный по ОТ – заведующий

		хозяйством Нестерук Е.Д. Удостоверение № 5810-И от 25.08.2022г.
16.4.	Наличие приказа о делегировании обязанностей по вопросам охраны труда на руководителей структурных подразделений (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская,179 - Приказ № 5/ОД от 09.01.2023 года. 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 - Приказ № 5/ОД от 09.01.2023 года. 3. с. Варваровка ул. Калинина,69 - Приказ № 5/ОД от 09.01.2023 года.
16.5.	Наличие приказа о порядке проведения обучения по охране труда (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	Приказ № 7/ОД от 09.01.2023 г. 1. г. Анапа ул. Крымская,179 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 3. с. Варваровка ул. Калинина,69
16.6.	Наличие приказа о назначении комиссии по проверке знаний требований охраны труда (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	Проверка знаний осуществляется специализированными учебными центрами (п.4д постановления правительства Российской Федерации «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» № 2464 от 24.12.2021г.
16.7.	Наличие тематических планов и программ обучения по охране труда руководителей, специалистов и работников рабочих профессий (указать № и дату документа) (по камсдому объекту)	Проверка знаний осуществляется специализированными учебными центрами (п.4д постановления правительства Российской Федерации «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» № 2464 от 24.12.2021г.
16.8.	Наличие документов, подтверждающих обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи пострадавшим (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская, 179 2. г. Анапа, Крымская 242/19 3. с. Варваровка, ул. Калинина, 69 Протокол № 36-М от 16.04.2021 г. ЧУ ОДПО «ЦКО «ПРОФЕССИОНАЛ». Протокол № 154-М от 05.09.2022г. ЧУ ОДПО «ЦКО «ПРОФЕССИОНАЛ».
16.9.	Наличие локального акта определяющего порядок учета и рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) работников (указать	Приказ № 57/ОД от 15.03.2022 г. Положение по учету микроповреждений (микротравм) муниципальных служащих от 15.03.2022 г.

	№ и дату документа)	
16.10	Наличие локального акта определяющего порядок оценки профессиональных рисков и карт оценки профессиональных рисков (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	 г. Анапа ул. Крымская, 179 г. Анапа ул. Крымская, 242/19 с. Варваровка ул. Калинина,69 Положение об управлении профессиональными рисками от 31.10.2022г. Приказ № 150/ОД от 31.10.2022г.
16.11.	Наличие заключительного акта по результатам проведения периодического медицинского осмотра работников организации (указать № и дату документа, наименование медицинского учреждения) (по каждому объекту)	Заключительный акт № 13 от 07.09.2022 г. ГБУЗ «Городская больница»
16.12.	Проведение медицинских осмотров (указать количество работников, подлежащих и прошедших медицинские осмотры) (по каждому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская, 179 – 15/15 (1 в декретном отпуске) 2. г. Анапа ул. Крымская, 242/19 - 5/5 3. с. Варваровка ул. Калинина,69 - 2/2
16.13	Наличие медицинского заключения о прохождении работниками обязательных психиатрических освидетельствований (указать № и дату документа, наименование медицинского учреждения) (по каждому объекту)	Контракт № 28.2023/ЗМО от 14.07.2023 г ГБУЗ «Городская больница Анапы». Срок прохождения освидетельствования 10 - 30 августа 2023 г.
16.14	Проведение обязательных психиатрических освидетельствований (указать количество работников, подлежащих и прошедших медицинские осмотры) (по каждому объекту)	16/16 (1 в декретном отпуске)
16.15.	Наличие у работников и должностных лиц, деятельность которых связана с воспитанием, обучением и питанием детей, медицинской книжки и профессиональной гигиенической подготовки (указать количество работников) (по каждому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская, 179 – 15 (1 в декретном отпуске) 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19 – 5 3. с. Варваровка ул. Калинина,69 – 2

16.16.	Наличие медицинских аптечек (указать количество по каждому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская, 179 - 9 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19 - 6 3. с. Варваровка ул. Калинина,69 - 1
16.17.	Обеспечение проведения специальной оценки условий труда (далее - СОУТ) (указать	1. г. Анапа ул. Крымская, 179 – 15/15 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19 – 8/8 3. с. Варваровка ул. Калинина,69 – 1/1
16.18.	Наличие приказа о порядке и нормах бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	 г. Анапа ул. Крымская,179 г. Анапа ул. Крымская,242/19 с. Варваровка, ул. Калинина,69 Приказ № 94/ОД от 25.07.2022 г.
16.19.	Наличие приказа, утверждающего Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская,179 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19 3. с. Варваровка, ул. Калинина,69 Приложение № 8 к коллективному договору от 11.01.2021 г.
16.20.	Наличие личных карточек учета выдачи смывающих и (<i>или</i>) обезвреживающих средств (<i>по камсдому объекту</i>)	1. г. Анапа ул. Крымская,179 – в наличии 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19 - в наличии 3. с. Варваровка, ул. Калинина,69 – в наличии
16.21.	Наличие приказа, утверждающего нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	1. г. Анапа ул. Крымская,179 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19 3. с. Варваровка, ул. Калинина,69 Приказ № 94/ОД от 25.07.2022 г. Приложение № 2 к коллективному договору от 11.01.2021 г.
16.22.	Наличие личных карточек учета выдачи СИЗ	1. г. Анапа ул. Крымская,179 – в наличии 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19 - в наличии 3. 3. с. Варваровка, ул. Калинина,69 – в наличии

16.23.	Наличие журналов проведения: вводного инструктажа; инструктажа на рабочем месте.	1. г. Анапа ул. Крымская,179 – в наличии 2. г. Анапа ул. Крымская,242/19 - в наличии 3. с. Варваровка ул. Калинина, 69 – в наличии
--------	--	--

17. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

	TELLULOLUM OL ALESDOIA	Анпыл ситуации
17.1.	Наличие приказа о назначении лица, уполномоченного на решение задач в области ГО (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	г. Анапа ул. Крымская,179, г. Анапа ул. Крымская, 242/19, с. Варваровка ул. Калинина, 69 Приказ №30/ОД от 09.01.2023г.
17.2.	Наличие документов, подтверждающих обучение руководителя и ответственных специалистов в области гражданской обороны и подготовке к защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	г. Анапа ул. Крымская, 179, г. Анапа ул. Крымская, 242/19, с. Варваровка ул. Калинина, 69 - Директор – удостоверение о повышении квалификации № 5730 от 30.09.2022 Ответственный по ГО и ЧС – удостоверение о повышении квалификации № 5731 от
17.3.	Наличие приказа о порядке проведения вводного инструктажа по ГО (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	25.08.2022 г. Анапа ул. Крымская,179, г. Анапа ул. Крымская,242/19, с. Варваровка ул. Калинина, 69 Приказ № 29/ОД от 09.01.2023г.
17.4.	Наличие журнала учета вводного инструктажа по ГО	В наличии
17.5.	Наличие программ проведения вводного инструктажа по ГО	В наличии

18. НАЛИЧИЕ В ПЕРИМЕТРЕ 100 МЕТРОВ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК ПО РЕАЛИЗАЦИИ АЛКОГОЛЬНОЙ И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

18.1.	Перечислить все адреса ведения образовательной деятельности	Да/нет
	1. 353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Крымская, 179	Нет
	2. 353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Крымская, 242/19	Нет
	3. 353412, Краснодарский край, Анапский район,	Нет

с. Варваровка, ул. Калинина, 69

19. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

19.1.	Наличие медицинского кабинета (в случае отсутствия указать наименование организации, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора)	больница Анапы»,
19.2.	Медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом (указать количество человек*)	-

*Указать информацию о медицинском персонале:

	ZIOJIMHOCI B		Дополнительное профессиональное образование			
19.3.		образования, специальность	Курсы повышения квалификации/ Переподготовка (указать)	Учреждение, на базе которого прошло обучение	Год обучения	Полученная квалификация (при обучении по программе переподготовк и)
	-	-	-	-	-	_

19.4.	Наличие лицензии на медицинскую деятельность (да/нет):		
19.5.	Лицензия медицинского кабинета (указать № и дату документа)	-	
19.6.	Лицензия медицинского работника (указать Φ .И.О медицинского работника, N_2 и дату документа)	-	

Потребность в медицинском оборудовании:

(при наличии потребностей указать перечень оборудования)

Основные недостатки:

20. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

20.1.	Питание организовано (указать один из вариантов):	Договор №1 с ООО «Элита-сервис» от
	Путем организации обеспечения горячим питанием, обучающихся в самой образовательной организации	09.01.2023 г. об оказании услуг питания учащихся и
	Путем заключения договора с организацией на поставку горячего питания в образовательную организацию (указать наименование организации, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату	сотрудников

	договора)	
20.2.	He организовано <i>(указать причину)</i>	_
	Охват горячим питанием от общего числа обучающихся (указать в %)	100 % (при необходимости)
	Организация питьевого режима обучающихся (указать способ организации питьевого режима)	Бутилированная питьевая вода

ЗАМЕЧАНИЯ КОМИССИИ

$\mathcal{N}_{\overline{0}}$	Замечание комиссии	Дата устранения	Член комиссии, ответственный за контроль устранения замечания
1.			7

Заключение комиссии: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» муниципального образования город-курорт Анапа к 2023-2024 учебному году готово.

Викулов Игорь Владимирович заместитель главы муниципального образования город-курорт Анала,

председатель комиссии;

Мельникова Марина Борисовна начальник управления культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа,

заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Галюта Дмитрий Александрович дежурный ПЦО ОВО по городукурорту Анапа – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», старший лейтенант;

Метлицкий Александр Александрович сотрудник отделения в городе Анапе Управления ФСБ России по Краснодарскому краю (по

согласованию);

Лукьяшко Владимир Павлович

временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) Отдела МВД России по городу Анапе (по согласованию);