

Территориальный отдел в городе-курорте Анапа
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

город-курорт Анапа
(место составления акта)

"01" апреля 2019г.
(дата составления акта)
с 14-30 до 16-40
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица
N 57

По адресу/адресам: Краснодарский край, город Анапа, улица Ленина, 20
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 57р-14-2019 от 26.02.2019г. Гречаной
Татьяны Викторовны заместителя руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 1»
муниципального образования город-курорт Анапа
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Опарин Е.В. уведомлен о проверке 26.02.2019г. в
14-07, копию распоряжения получил
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

При проведении плановых мероприятий по контролю директору
представлены распоряжение, служебные удостоверения специалистов.
Директор о проведении плановых мероприятий по контролю уведомлен
заблаговременно, надлежащим образом.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Архипова Татьяна Николаевна главный специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора в городе-курорте Анапа, Михайлова Ирина Павловна, главный специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора в городе-курорте Анапа, Блохина Ольга Степановна, старший специалист 1 разряда ТО Роспотребнадзора в городе-курорте Анапа.

Привлечены к проверке: Шумская Ольга Анатольевна, врач по общей гигиене Анапского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"; Трегубова Наталья Сергеевна, врач по общей гигиене Анапского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"; Морозов Владимир Дмитриевич, эксперт-физик Анапского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"; Мугаева Анна Мисаиловна, инженер-лаборант Анапского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"; Аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 07.09.2015 № RA.RU.710012 выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Опарин Евгений Викторович, заведующий хозяйством Гиниятуллина Людмила Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

При входе в МБУ ДО ДШИ № 1 имеется знак о запрете курения.
МБУ ДО ДШИ № 1 функционирует в соответствии с Уставом, ОКВЭД - 85.41. - образование дополнительное детей и взрослых.

МБУ ДО ДШИ № 1 является учреждением круглогодичного типа функционирования. Численность обучающихся по муниципальному заданию 300 человек, на платной основе - 40 человек. Всего 340 человек.

Здание ДШИ отдельно стоящее, одноэтажное, общей площадью помещений 227,8 кв.м.

Территория ДШИ № 1 имеет самостоятельный земельный участок площадью 591 кв.м. Земельный участок чистый, сухой, инсолируемый. Территория благоустроена, имеет ограждение по периметру, имеет наружное электрическое освещение.

Для сбора мусора на территории ДШИ № 1 предусмотрен контейнер с крышкой, установленный на специальной площадке с твердым бетонным покрытием, контейнер обеспечен крышкой. Площадка имеет подъездные пути. Вывоз мусора осуществляется своевременно по договору с ЗАО «Спецтранс» № 22 от 09.01.2019г.

Вход в здание организации дополнительного образования оборудован тамбуром.

Учреждение оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого, в том числе горячего водоснабжения, центральной канализацией, водостоками, электроснабжением. Водоснабжение осуществляется от городских сетей ОАО «Анапа Водоканал» по договору холодного водоснабжения и водоотведения от 01.01.2019 № 620. Вода отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде согласно экспертному заключению Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 430/ОИ от 26.03.2019. Водоотведение – сброс сточных вод осуществляется в городские КНС.

Теплоснабжение и обеспечение горячей водой централизованное, здание оборудовано системой вытяжной вентиляции. Договор на теплоснабжение с «Анапа Газпром» филиал № 13.

Системы отопления, вентиляции обеспечивают нормируемые параметры микроклимата помещений организации дополнительного образования согласно экспертному заключению Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 430/ОИ от 26.03.2019. Для контроля температурного режима помещения для занятий оснащены бытовыми термометрами. Отопительные приборы ограждены специальными устройствами.

Все основные помещения спортивной школы оборудованы естественным и искусственным освещением. Уровни искусственного освещения в помещениях организации дополнительного образования соответствуют гигиеническим требованиям к искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий согласно экспертному заключению Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 430/ОИ от 26.03.2019. Светопроемы помещений для занятий оборудованы тканевыми шторами светлых тонов.

Ртутьсодержащие лампы утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, согласно договору на вывоз ртутьсодержащих отходов с ООО «Спектр» № 149 от 19.01.2016г.

Для проведения дератизационных и дезинсекционных работ заключен договор со специализированной организацией – ООО «Гигиена плюс» № 170 от 12.02.2019г. Акты выполненных работ представлены.

В состав ДШИ № 1 входят зал для занятий хореографией, кабинеты теоретических занятий, зал для занятий хора. При хореографическом зале оборудованы помещения для переодевания отдельно для мальчиков и девочек. Каждый занимающийся в зале обеспечен вешалкой для одежды.

ДШИ № 1 организует образовательный процесс в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Между двумя сменами занятий организован часовой перерыв для уборки и проветривания помещений.

В ДШИ № 1 организован питьевой режим путем установки в коридоре куллера, на бутилированную воду куллера представлены документы, подтверждающие ее безопасность.

Все помещения для занятий ежедневно проветриваются во время перерывов между занятиями, между сменами и в конце дня. Режим проветривания помещений осуществляется за счет фрамуг. Не допускается сквозное проветривание помещений в присутствии детей и проветривание через туалетные комнаты.

В ДШИ № 1 оборудованы санитарно-бытовые помещения для детей
раздельно для мальчиков и девочек, оснащены инвентарем и
оборудованием – умывальником, унитазами, держателями для
туалетной бумаги, приспособлениями для мыла, педальными ведрами,
электросушителями. Отдельно оборудован туалет для персонала.
Санитарно-технические приборы находятся в удовлетворительном
санитарном состоянии. Мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца
имеется в наличии.

Выделено помещение для хранения уборочного инвентаря.
Моющие и дезинфицирующие средства имеются, дезинфицирующее
средство не хлорсодержащее. Уборочный инвентарь в наличии,
складирован в специальном помещении.

Все помещения по окончании занятий ежедневно убираются
влажным способом с применением моющих средств. Между сменами
проводится влажная уборка всех помещений.

В местах общего пользования (вестибюле, коридоре,
гардеробных, душевых, туалетах) влажная уборка проводится после
каждой смены учебных занятий и по мере необходимости с
использованием моющих средств, в санитарных узлах и душевых – с
применением моющих и дезинфицирующих средств.

Окна снаружи и изнутри, светильники чистые, моются по мере
загрязнения.

Для уборки помещений используются разрешенные к применению
дезинфицирующие и моющие средства. Дезинфицирующие и моющие
средства хранятся в упаковке производителя в местах, недоступных
для детей.

Учреждением осуществляется производственный, в т.ч.
лабораторный контроль силами специализированной организации
Анапский филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае» согласно договору № 91 от 01.02.2019г. Представлены акты
выполненных работ и протоколы лабораторных испытаний.

Сотрудников ДШИ № 1 всего 35 человек. Медицинский осмотр 34
сотрудниками пройден в полном объеме, личные медицинские книжки
представлены.

13.03.2019г. выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных)
правовых актов):

1. Законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия:

1.1. В части нарушения требований к организации условий
воспитания и обучения детей:

• ст. 11, часть 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 ФЗ от 30.03.1999г. «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.7.
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей" –
функционирование организации дополнительного образования
осуществляется при отсутствии санитарно-эпидемиологического
заключения, подтверждающего её соответствие СанПиН 2.4.4.3172-14
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей". Ответственный
МБУ ДО ДШИ № 1, директор Опарин Е.В.

• ст. 11, часть 1 ст. 28, ст. 34, ст. 35, ст. 36 ФЗ РФ № 52
ФЗ от 30.03.1999г., п.1.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 – работником
организации МБУ ДО ДШИ № 1 преподавателем Горяйнвой К.С. не

пройден в полном объеме медицинский осмотр, а именно: в личной медицинской книжке отсутствуют сведения о проведении рентгенографии грудной клетки. Работником организации МБУ ДО ДШИ № 1 преподавателем Тимониной О.Н. не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация. Работники организации МБУ ДО ДШИ № 1 не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а именно: в личных медицинских книжках у 17 сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации против кори (учителей – Артамоновой С.А., Данчевой Н.Ю., Оганьян А.А., Париновой И.В., Саргсян Н.Р., Сердюк П.А., Тимониной О.Н., Харченко О.В., Демуриной О.С., Ивановой И.В., Кашуба М.П.; дворника Бунина В.Г., секретаря Гавриленко М.В., уборщиков Догадаевой О.Л., Дранициной М.А., оператора котельной Догадаева С.А., слесаря-сантехника Махонина В.Ф.), в личных медицинских книжках у 22 сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации против дифтерии и столбняка (учителей – Артамоновой С.А., Коротковой И.Н., Глебовой Т.Г., Веселовой Н.М., Оганьян А.А., Романец А.И., Савченко Л.И., Париновой И.В., Горяиновой К.С., Изергиной И.В., Саргсян Н.Р., Сердюк П.А., Тимониной О.Н., Демуриной О.С., Кашуба М.П.; дворника Бунина В.Г., секретаря Гавриленко М.В., уборщика Дранициной М.А., заведующей хозяйством Ганиятуллиной Л.Н., программиста Кучербаева Г.Ю., рабочего по ремонту Скугарева Н.И., директора Опарина Е.В.), в личных медицинских книжках у 16 сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации против вирусного гепатита «В» (учителей – Артамоновой С.А., Харченко О.В., Оганьян А.А., Париновой И.В., Горяиновой К.С., Саргсян Н.Р., Тимониной О.Н., Демуриной О.С., дворника Бунина В.Г., секретаря Гавриленко М.В., программиста Кучербаева Г.Ю., операторов котельной Догадаева С.А., Хроменко А.Ю., уборщиков Догадаевой О.Л., Дранициной М.А., слесаря-сантехника Махонина В.Ф.). Ответственный МБУ ДО ДШИ № 1, директор Опарин Е.В.

• ст. 11, часть 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 ФЗ от 30.03.1999г., п.3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 – выявлены нарушения в части требований к внутренней отделке помещений, а именно: в учебном помещении для теоретических занятий покрытие пола (ламинат) с нарушением целостности (со щелями); в учебном помещении для теоретических занятий покрытие стен не гладкое; в помещении для хранения уборочного инвентаря покрытие потолка со следами течи, не гладкое, с отверстиями, покрытие стен, пола с нарушением целостности, не устойчивые к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Ответственный МБУ ДО ДШИ № 1, директор Опарин Е.В.

• ст. 11, часть 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 ФЗ от 30.03.1999г., п.3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14 – в туалете для мальчиков не оборудован писсуар из расчета 1 на 30 мальчиков. Ответственный МБУ ДО ДШИ № 1, директор Опарин Е.В.

• ст. 11, часть 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 ФЗ от 30.03.1999г., п.п.4.4., 10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14 – помещения для переодевания, умывальные при хореографическом зале, помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря не обеспечены раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями. Отсутствуют условия для промывания и ополаскивания проточной водой уборочного инвентаря. Ответственный МБУ ДО ДШИ № 1, директор Опарин Е.В.

• ст. 11, часть 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 ФЗ от 30.03.1999г., п.5.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 – светопроемы помещений для занятий не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи. Ответственный МБУ ДО ДШИ № 1, заведующий хозяйством Гиниятуллина Людмила Николаевна.

• ст. 11, часть 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 ФЗ от 30.03.1999г., п.5.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 – в учебном помещении для теоретических занятий № 3 не исправен один светильник. Ответственный МБУ ДО ДШИ № 1, заведующий хозяйством Гиниятуллина Людмила Николаевна.

• ст. 11, часть 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 ФЗ от 30.03.1999г., п.7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 – в учебных кабинетах для теоретических занятий мебель (учебные столы и стулья) не имеют маркировку соответствующую ростовой группе, в учебном помещении для теоретических занятий № 1 частично используются стулья с мягким покрытием. Ответственный МБУ ДО ДШИ № 1, заведующий хозяйством Гиниятуллина Людмила Николаевна.

• часть 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 10.3., 10.4., 10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14 – для обезвреживания уборочного инвентаря дезинфицирующими средствами, для проведения качественной уборки отсутствуют инструкции о применении моющих и дезинфицирующих средств, уборка помещений проводится без учета дозирования моющих и дезинфицирующих средств согласно инструкции. Ответственный заведующий хозяйством Гиниятуллина Людмила Николаевна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

• ст.ст. 19, 20, 22, 24, 25, 29, 32 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

• Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

• Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

• Федеральный закон Российской Федерации от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";

• Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №797;


- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №799;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 № 34;
- СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 № 81;
- СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории РФ", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.08.2014 № 50.
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.06.2003 № 118;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 № 24;
- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 № 83;
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 № 18;
- СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 131;
- СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 № 54;
- СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 № 65.
- СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.01.2011 № 1;
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 60;

• СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2011 № 108;


• СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.06.2017 № 84;

• СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.09.2014 № 58.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки) :



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки) :


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы об административном правонарушении, акты отбора проб, протоколы лабораторных исследований, испытаний, экспертное заключение АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», объяснение директора по факту выявленных нарушений, предписание должностного лица.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Архипова Татьяна Николаевна главный специалист-эксперт 

Михайлова Ирина Павловна главный специалист-эксперт 

Блохина Ольга Степановна специалист 3 разряда 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) :

Опарин Евгений Викторович директор 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"01" апреля 2019г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)